کاتالوگ محصولات

۱ شناورها و پمپ تک
۲ کفکش و لجن‌کش
۳ الکتروپمپ و کارواش
۴ انتقال سوخت و اندازه‌گیری
۵ شیلنگ و لوله
۶ تجهیزات سمپاشی
۷ ماشین‌آلات باغبانی
۸ تولید برق و متعلقات

درباره دکاموند
راهنمای سفارش

شناورها و پمپ تک

- شناور استیل
  HARLAND
  ۱۵ کالا
- شناور استیل
  WOZEL
  ۱۲ کالا
- شناور استیل
  BAMFORD POWER
  ۳۲ کالا
- پمپ تک شناور
  HARLAND
  ۹ کالا
- پمپ تک شناور
  BAMFORD POWER
  ۶ کالا
- شناور بدنه چدن
  HARLAND
  ۸ کالا

شناورها و پمپ تک

شناور کامل
WOZEL
۳ کالا

شناور اسکوبایی
BAMFORD POWER
۹ کالا

موتور شناور
HARLAND
۱۱ کالا

موتور شناور
WOZEL
۳ کالا

موتور شناور
BAMFORD POWER
۴ کالا

کلید خازن و تجهیزات کنترل
HARLAND
۵ کالا

شناور استیل

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۱ شناور استیل ۱ اینچ ۱ اسب
4SKM100

۲ شناور استیل ۱ اینچ ۱/۵ اسب
4SKM150

۳ شناور استیل ۱ اینچ ۲ اسب
4SKM200

۴ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری
4SDM4/10

۵ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۲۰ متری
4SDM4/18

شناور استیل

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۶ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۷۰ متری
4SDM4/24

۷ شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری
4SDM10/6

۸ شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری
4SDM10/8

۹ شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری
4SDM10/10

۱۰ شناور استیل ۲ اینچ ۱۰۰ متری
4SDM10/14

شناور استیل

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۱۱ شناور استیل ۲ اینچ ۱۲۵ متری
4SDM10/16

۱۲ شناور استیل ۲ اینچ ۳۵ متری
4SP8/6

۱۳ شناور استیل ۲ اینچ ۴۸ متری
4SP8/8

۱۴ شناور استیل ۲ اینچ ۶۵ متری
4SP8/10

۱۵ شناور استیل ۲ اینچ ۹۲ متری
4SP8/14

شناور استیل

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۴۹ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری
4SDM4/10

۵۰ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۲۰ متری
4SDM4/18

۵۱ شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری
4SDM10/6

۵۲ شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری
4SDM10/8

۵۳ شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری
4SDM10/10

شناور استیل

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۵۴ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب
4SD8/31

۵۵ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب
4SD8/41

۵۶ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب
4SD10/24

۵۷ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب
4SD10/32

۵۸ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۱۰ اسب
4SD10/40

شناور استیل

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۵۹ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب
4SD12/22

۶۰ پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب
4SD12/29

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۸۱ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ
4SDM4/18

۸۲ شناور استیل ۲ اینچ ۱۳۰ متری
4SDM6/24

۸۳ شناور استیل ۳ اینچ ۵۳ متری
5SDM20/5-2.2

۸۴ شناور استیل ۳ اینچ ۴۰ متری
5SDM30/4-2.2

۹۱ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۳۰ متری
4KSM6/18

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۹۲ شناور استیل ۲ اینچ ۴۸ متری
4KSM12/6

۹۳ شناور استیل ۲ اینچ ۶۶ متری
4KSM12/8

۹۴ شناور استیل ۲ اینچ ۷۵ متری
4KSM12/10

۹۵ شناور استیل ۲ اینچ ۱۱۰ متری
4KSM12/13

۹۶ شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۴۳ متری
SCM4F

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۲۱ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۵۵ متری
QD3-53/4-1.5

۱۲۲ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۸۰ متری
QD3-80/6-2.2

۱۲۳ شناور استیل ۲ اینچ ۳۳ متری
QD6-33/3-1.1

۱۲۴ شناور استیل ۲ اینچ ۴۵ متری
QD6-45/4-1.5

۱۲۵ شناور استیل ۲ اینچ ۶۸ متری
QD9-62/6-2.2

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۲۶ شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۸۹ متری
4SD8/31

۱۲۷ شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۲۵۱ متری
4SD8/41

۱۲۸ شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۳۴ متری
4SD10/24

۱۲۹ شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۷۹ متری
4SD10/32

۱۳۰ شناور ۲ اینچ ۳ فاز ۲۳۴ متری
4SD10/40

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۳۱ شناور ۲ اینچ ۳ فاز ۱۴۸ متری
4SD12/23

۱۳۲ شناور ۳ اینچ تک فاز ۴۸ متری
6SPD23/4-2.2

۱۳۳ پمپ تک تمام استیل ۴۰ متری
6SP4003-4

۱۳۴ شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۳۸ متری
6SP4003-4

۱۳۵ شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۵۰ متری
6SP4604-5.5

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۳۶ شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۶۴ متری
6SP4605-7.5

۱۳۷ شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۷۶ متری
6SP4606-9.2

۱۳۸ شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۸۹ متری
6SP4607-11

۱۳۹ شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۶۴ متری
6SP6005-9.2

۱۴۰ شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۸۳ متری
6SP6006-11

شناور استیل

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۴۱ شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۱۴۸ متری

6SR30/10

۱۴۲ شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۱۷۷ متری

6SR30/12

پمپ تک شناور

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۱۶ پمپ تک شناور ۴/۱۰
4STM4/10

۱۷ پمپ تک شناور ۴/۱۴
4STM4/14

۱۸ پمپ تک شناور ۱۰/۶
4STM10/6

۱۹ پمپ تک شناور ۱۰/۸
4STM10/8

۲۰ پمپ تک شناور ۱۰/۱۰
4STM10/10

پمپ تک شناور

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۱ پمپ تک شناور ۱۰/۱۴
4STM10/14

۲۲ پمپ تک شناور ۱۰/۱۸
4STM10/18

۲۳ پمپ تک شناور ۶/۲۱
4STM6/21

۲۴ پمپ تک شناور ۱۶/۶
4STM16/6

پمپ تک شناور

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۸۵ پمپ تک ۳ اینچ ۵۳ متری
5SDM20/5

۸۶ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری
4SKM4/10

۸۷ شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری
4SKM10/6

۸۸ شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری
4SKM10/8

۸۹ شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری
4KSM10/10

۱ ۲

پمپ تک شناور

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۹۰ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۷۵ متری

4KSM6/10

شناور بدنه چدن

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۴۱ شناور چدنی ۱ اینچ ۵۰ متری تک فاز
QD3-50/3-1.1

۴۲ شناور چدنی ۱ اینچ ۶۵ متری تک فاز
QD3-65/4-1.5

۴۳ شناور چدنی ۲ اینچ ۴۰ متری تک فاز
QD10-40/3-1.5

۴۴ شناور چدنی ۲ اینچ ۵۰ متری تک فاز
QD10-50/4-2.2

۴۵ شناور چدنی ۲ اینچ ۷۰ متری تک فاز
QD10-70/5-2.5

شناور بدنه چدن

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۴۶ شناور چدنی ۳ اینچ ۴۰ متری تک فاز
QD20-40/3-2.5

۴۷ شناور چدنی ۳ اینچ ۵۰ متری ۳ فاز
QD20-50/4-3

۴۸ شناور چدنی ۳ اینچ ۶۰ متری ۳ فاز
QD20-60/5-4

شناور کامل

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۶۴ شناور استیل ۴ اینچ ۳ اسب
QY30-16/2-2-2

۶۵ شناور استیل ۴ اینچ ۳/۵ اسب
QY30-22/3-3

۶۶ شناور استیل ۲ اینچ ۷/۵ اسب
4SD10/28

شناور اسکوبایی

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۹۷ شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۶۵ متری
SCM6F

۹۸ شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۸۵ متری
SCM8F

۹۹ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۳۰ متری فلوتردار
TCM30/30-300A

۱۰۰ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۵۰ متری فلوتردار
TCM30/50-500A

۱۰۱ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۸۰ متری فلوتردار
TCM30/80-750A

شناور اسکوبایی

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۰۲ کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری فلوتردار

TCM60/40-500A

۱۰۳ کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۰ متری فلوتردار

TCM60/60-750A

۱۰۴ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۳۰ متری ساده

TCM30/30-300

۱۰۵ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۵۰ متری ساده

TCM30/50-500

موتور شناور

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۵ پمپ تک شناور ۱۶/۸
4STM10/18

۲۶ موتور شناور ۱ اسب تک فاز
MOTOR 1HP

۲۷ موتور شناور ۱/۵ اسب تک فاز
MOTOR 1.5HP

۲۸ موتور شناور ۲ اسب تک فاز
MOTOR 2HP

۲۹ موتور شناور ۳ اسب تک فاز
MOTOR 3HP

موتور شناور

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۳۰ موتور شناور ۴ اسب تک فاز
MOTOR 4HP

۳۱ موتور شناور ۳ اسب ۳ فاز
MOTOR 3HP

۳۲ موتور شناور ۴ اسب ۳ فاز
MOTOR 4HP

۳۳ موتور شناور ۵/۵ اسب ۳ فاز
MOTOR 5.5HP

۳۴ موتور شناور ۷/۵ اسب ۳ فاز
MOTOR 7.5HP

موتور شناور

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۳۵ موتور شناور ۱۰ اسب ۳ فاز

MOTOR 10HP

موتور شناور

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۶۱ موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۵/۵ اسب
4PD-4

۶۲ موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب
4PD5.5

۶۳ موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۱۰ اسب
4PD7.5

موتور شناور

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۴۳ موتور شناور ۶ اینچ ۳ فاز
6PA9.2

۱۴۴ موتور شناور ۶ اینچ ۳ فاز
6PA-13

۱۴۵ موتور شناور ۶ اینچ روغنی ۳ فاز
6PA-18

۱۴۶ موتور شناور ۶ اینچ روغنی ۳ فاز
6PA-22

کلید خازن و تجهیزات کنترل

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۳۶ کلید خازن شناور ۱ اسب
کلید کنترل 1HP

۳۷ کلید خازن شناور ۱/۵ اسب
کلید کنترل 1.5HP

۳۸ کلید خازن شناور ۲ اسب
کلید کنترل 2HP

۳۹ کلید خازن شناور ۳ اسب
کلید کنترل 3HP

۴۰ کلید خازن شناور ۴ اسب
کلید کنترل 4HP

HARLAND
کالا ۱

شناور استیل ۱ اینچ ۱ اسب

4SKM100



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	61m
دبی ماکسیمم	3.5m/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ اینچ ۱ اسب

4SKM100

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۲

شناور استیل ۱ اینچ ۱/۵ اسب

4SKM150



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	99m
دبی ماکسیمم	3.5m/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ اینچ ۱/۵ اسب

4SKM150

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۳

شناور استیل ۱ اینچ ۲ اسب

4SKM200



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	105m
دبی ماکسیمم	3.5m/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ اینچ ۲ اسب

4SKM200

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۴

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری

4SDM4/10



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری

4SDM4/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND

کالا ۵

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۲۰ متری

4SDM4/18



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	120m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۲۰ متری

4SDM4/18

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۶

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۷۰ متری

4SDM4/24



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	170m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۷۰ متری

4SDM4/24

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۷

شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری

4SDM10/6



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری

4SDM10/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۸

شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری

4SDM10/8



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری

4SDM10/8

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۹

شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری

4SDM10/10



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	70m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری

4SDM10/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۰

شناور استیل ۲ اینچ ۱۰۰ متری

4SDM10/14



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	100m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۱۰۰ متری

4SDM10/14

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۱

شناور استیل ۲ اینچ ۱۲۵ متری

4SDM10/16



مشخصات فنی

توان	3.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	135m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۱۲۵ متری

4SDM10/16

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۲

شناور استیل ۲ اینچ ۳۵ متری

4SP8/6



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	35m
دبی ماکسیمم	12.6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۳۵ متری

4SP8/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۳

شناور استیل ۲ اینچ ۴۸ متری

4SP8/8



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	48m
دبی ماکسیمم	12.6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۴۸ متری

4SP8/8

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پمپ ۱۰۰ درصد استیل ۳۰۴
- پروانه و دیفیوزر استیل ۳۰۴
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- مناسب برای استفاده در شرایط آب با کیفیت پایین و چاه‌های ماسه‌ای
- سیم‌پیچی موتور ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۴

شناور استیل ۲ اینچ ۶۵ متری

4SP8/10



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m
دبی ماکسیمم	12.6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۶۵ متری

4SP8/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پمپ ۱۰۰ درصد استیل ۳۰۴
- پروانه و دیفیوزر استیل ۳۰۴
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- مناسب برای استفاده در شرایط آب با کیفیت پایین و چاه‌های ماسه‌ای
- سیم‌پیچی موتور ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۵

شناور استیل ۲ اینچ ۹۲ متری

4SP8/14



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	92m
دبی ماکسیمم	12.6m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۱۵ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۹۲ متری

4SP8/14

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پمپ ۱۰۰ درصد استیل ۳۰۴
- پروانه و دیفیوزر استیل ۳۰۴
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- مناسب برای استفاده در شرایط آب با کیفیت پایین و چاه‌های ماسه‌ای
- سیم‌پیچی موتور ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

WOZEL
کالا ۴۹

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری

4SDM4/10



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری

4SDM4/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

WOZEL
کالا ۵۰

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۲۰ متری

4SDM4/18



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	120m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

WOZEL

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۲۰ متری

4SDM4/18

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

کالا ۵۱
WOZEL

شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری

4SDM10/6



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری

4SDM10/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

WOZEL
کالا ۵۲

شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری

4SDM10/8



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری

4SDM10/8

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

کالا ۵۳
WOZEL

شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری

4SDM10/10



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	70m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری

4SDM10/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

WOZEL
کالا ۵۴

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب

4SD8/31



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	189m
دبی ماکسیمم	11m²/h

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۵۴ / ادامه

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب

4SD8/31

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

WOZEL
کالا ۵۵

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD8/41



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	251m
دبی ماکسیمم	11m²/h

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۵۵ / ادامه

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD8/41

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

WOZEL
کالا ۵۶

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب

4SD10/24



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	134m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۵۶ / ادامه

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب

4SD10/24

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

WOZEL
کالا ۵۷

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD10/32



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	179m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD10/32

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

WOZEL
کالا ۵۸

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۱۰ اسب

4SD10/40



مشخصات فنی

توان	10HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	224m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۱۰ اسب

4SD10/40

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

WOZEL
کالا ۵۹

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب

4SD12/22



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	134m
دبی ماکسیمم	14m²/h

ویژگی‌های محصول

WOZEL

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۵/۵ اسب

4SD12/22

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

WOZEL
کالا ۶۰

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD12/29



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	177m
دبی ماکسیمم	14m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD12/29

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

BAMFORD POWER
کالا ۸۱

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ

4SDM4/18



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	120m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ

4SDM4/18

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۸۲

شناور استیل ۲ اینچ ۱۳۰ متری

4SDM6/24



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	130m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۱۳۰ متری

4SDM6/24

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۸۳

شناور استیل ۳ اینچ ۵۳ متری

5SDM20/5-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	53m
دبی ماکسیمم	30m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۸۳ / ادامه

شناور استیل ۳ اینچ ۵۳ متری

5SDM20/5-2.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۸۴

شناور استیل ۳ اینچ ۴۰ متری

5SDM30/4-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	43m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۸۴ / ادامه

شناور استیل ۳ اینچ ۴۰ متری

5SDM30/4-2.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۹۱

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۳۰ متری

4KSM6/18



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	130m
دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۹۱ / ادامه

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۱۳۰ متری

4KSM6/18

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۹۲

شناور استیل ۲ اینچ ۴۸ متری

4KSM12/6



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	48m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۹۲ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۴۸ متری

4KSM12/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۹۳

شناور استیل ۲ اینچ ۶۶ متری

4KSM12/8



مشخصات فنی

توان	1.8HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	60m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۹۳ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۶۶ متری

4KSM12/8

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER

کالا ۹۴

شناور استیل ۲ اینچ ۷۵ متری

4KSM12/10



مشخصات فنی

توان	2.4HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	75m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۹۴ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۷۵ متری

4KSM12/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۹۵

شناور استیل ۲ اینچ ۱۱۰ متری

4KSM12/13



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	110m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۹۵ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۱۱۰ متری

4KSM12/13

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER

کالا ۹۶

شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۴۳ متری

SCM4F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	43m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۴۳ متری

SCM4F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	7.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۱۰ متر کابل و کلید
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۱

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۵۵ متری

QD3-53/4-1.5



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	55m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۱ / ادامه

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۵۵ متری

QD3-53/4-1.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۲

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۸۰ متری

QD3-80/6-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	80m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۲ / ادامه

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۸۰ متری

QD3-80/6-2.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۳

شناور استیل ۲ اینچ ۳۳ متری

QD6-33/3-1.1



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	33m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۳ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۳۳ متری

QD6-33/3-1.1

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۴

شناور استیل ۲ اینچ ۴۵ متری

QD6-45/4-1.5



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	45m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۴۵ متری

QD6-45/4-1.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۵

شناور استیل ۲ اینچ ۶۸ متری

QD9-62/6-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	68m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۵ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۶۸ متری

QD9-62/6-2.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۶

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۸۹ متری

4SD8/31



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	189m
دبی ماکسیمم	11m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۶ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۸۹ متری

4SD8/31

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۷

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۲۵۱ متری

4SD8/41



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	251m
دبی ماکسیمم	11m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۷ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۲۵۱ متری

4SD8/41

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۸

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۳۴ متری

4SD10/24



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	134m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۸ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۳۴ متری

4SD10/24

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۲۹

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۷۹ متری

4SD10/32



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	179m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۹ / ادامه

شناور استیل ۲ اینچ ۳ فاز ۱۷۹ متری

4SD10/32

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۰

شناور ۲ اینچ ۳ فاز ۲۳۴ متری

4SD10/40



مشخصات فنی

توان	10HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	224m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۰ / ادامه

شناور ۲ اینچ ۳ فاز ۲۳۴ متری

4SD10/40

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۱

شناور ۲ اینچ ۳ فاز ۱۴۸ متری

4SD12/23



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	148m
دبی ماکسیمم	14.7m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور ۲ اینچ ۳ فاز ۱۴۸ متری

4SD12/23

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۳۲

شناور ۳ اینچ تک فاز ۴۸ متری

6SPD23/4-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	48m
دبی ماکسیمم	40m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور ۳ اینچ تک فاز ۴۸ متری

6SPD23/4-2.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۳

پمپ تک تمام استیل ۴۰ متری

6SP4003-4



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	60m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک تمام استیل ۴۰ متری

6SP4003-4

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۴

شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۳۸ متری

6SP4003-4



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	38m
دبی ماکسیمم	60m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۴ / ادامه

شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۳۸ متری

6SP4003-4

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه کلید کنترل

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۵

شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۵۰ متری

6SP4604-5.5



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	50m
دبی ماکسیمم	66m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۵ / ادامه

شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۵۰ متری

6SP4604-5.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه کلید کنترل

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۶

شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۶۴ متری

6SP4605-7.5



مشخصات فنی

توان	10HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	64m
دبی ماکسیمم	66m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۶ / ادامه

شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۶۴ متری

6SP4605-7.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۷

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۷۶ متری

6SP4606-9.2

تصویر موجود نیست

مشخصات فنی

توان	12.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	76m
دبی ماکسیمم	45m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۷۶ متری

6SP4606-9.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۸

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۸۹ متری

6SP4607-11

تصویر موجود نیست

مشخصات فنی

توان	15HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	89m
دبی ماکسیمم	45m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۸ / ادامه

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۸۹ متری

6SP4607-11

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۹

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۶۴ متری

6SP6005-9.2

تصویر موجود نیست

مشخصات فنی

توان	12.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	64m
دبی ماکسیمم	60m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۳۹ / ادامه

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۶۴ متری

6SP6005-9.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پروانه و دیفیوزر و شافت استیل ۳۰۴
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۰

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۸۳ متری

6SP6006-11

تصویر موجود نیست

مشخصات فنی

توان	15HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	83m
دبی ماکسیمم	60m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۰ / ادامه

شناور ۳ فاز استیل ۴ اینچ ۸۳ متری

6SP6006-11

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پروانه و دیفیوزر و شافت استیل ۳۰۴
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER

کالا ۱۴۱

شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۱۴۸ متری

6SR30/10



مشخصات فنی

توان	12.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	148m
دبی ماکسیمم	38.8m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۱ / ادامه

شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۱۴۸ متری

6SR30/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- خروجی پمپ چدنی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۲

شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۱۷۷ متری

6SR30/12



تصویر موجود نیست

مشخصات فنی

توان	15HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	177m
دبی ماکسیمم	38.8m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۲ / ادامه

شناور ۳ اینچ ۳ فاز ۱۷۷ متری

6SR30/12

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

HARLAND
کالا ۱۶

پمپ تک شناور ۴/۱۰

4STM4/10



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۴/۱۰

4STM4/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۱۷

پمپ تک شناور ۴/۱۴

4STM4/14



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	93m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۴/۱۴

4STM4/14

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۱۸

پمپ تک شناور ۱۰/۶

4STM10/6



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۰/۶

4STM10/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۱۹

پمپ تک شناور ۱۰/۸

4STM10/8



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	54m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۰/۸

4STM10/8

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۲۰

پمپ تک شناور ۱۰/۱۰

4STM10/10



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	70m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۰/۱۰

4STM10/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۲۱

پمپ تک شناور ۱۰/۱۴

4STM10/14



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	100m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۰/۱۴

4STM10/14

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۲۲

پمپ تک شناور ۱۰/۱۸

4STM10/18



مشخصات فنی

توان	4HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	105m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۰/۱۸

4STM10/18

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND

کالا ۲۳

پمپ تک شناور ۶/۲۱

4STM6/21



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	110m
دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۶/۲۱

4STM6/21

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND

کالا ۲۴

پمپ تک شناور ۱۶/۶

4STM16/6



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	33m
دبی ماکسیمم	21m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۶/۶

4STM16/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

BAMFORD POWER
کالا ۸۵

پمپ تک ۳ اینچ ۵۳ متری

5SDM20/5



مشخصات فنی

ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	53m
دبی ماکسیمم	20m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۸۵ / ادامه

پمپ تک ۳ اینچ ۵۳ متری

5SDM20/5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۸۶

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری

4SKM4/10



مشخصات فنی

توان	1.2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m
دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۸۶ / ادامه

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۵ متری

4SKM4/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۸۷

شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری

4SKM10/6



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۴۰ متری

4SKM10/6

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۸۸

شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری

4SKM10/8



مشخصات فنی

توان	1.8HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER

شناور استیل ۲ اینچ ۵۰ متری

4SKM10/8

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۸۹

شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری

4KSM10/10



مشخصات فنی

توان	2.4HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	70m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری

4KSM10/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

BAMFORD POWER
کالا ۹۰

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۷۵ متری

4KSM6/10



مشخصات فنی

توان	1.2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	75m
دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۹۰ / ادامه

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۷۵ متری

4KSM6/10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه باکالیت و دیفیوزر استیل
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید

HARLAND
کالا ۴۱

شناور چدنی ۱ اینچ ۵۰ متری تک فاز

QD3-50/3-1.1



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m
آب‌دهی	3m²/h

ویژگی‌های محصول

شناور چدنی ۱ اینچ ۵۰ متری تک فاز

QD3-50/3-1.1

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND
کالا ۴۲

شناور چدنی ۱ اینچ ۶۵ متری تک فاز

QD3-65/4-1.5



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m
آب‌دهی	3m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۲ / ادامه

شناور چدنی ۱ اینچ ۶۵ متری تک فاز

QD3-65/4-1.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND
کالا ۴۳

شناور چدنی ۲ اینچ ۴۰ متری تک فاز

QD10-40/3-1.5



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
آب‌دهی	10m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۳ / ادامه

شناور چدنی ۲ اینچ ۴۰ متری تک فاز

QD10-40/3-1.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND
کالا ۴۴

شناور چدنی ۲ اینچ ۵۰ متری تک فاز

QD10-50/4-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m
آب‌دهی	10m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۴ / ادامه

شناور چدنی ۲ اینچ ۵۰ متری تک فاز

QD10-50/4-2.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND
کالا ۴۵

شناور چدنی ۲ اینچ ۷۰ متری تک فاز

QD10-70/5-2.5



مشخصات فنی

توان	3.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	70m
آب‌دهی	10m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۵ / ادامه

شناور چدنی ۲ اینچ ۷۰ متری تک فاز

QD10-70/5-2.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND

کالا ۴۶

شناور چدنی ۳ اینچ ۴۰ متری تک فاز

QD20-40/3-2.5



مشخصات فنی

توان	3.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
آب‌دهی	20m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۶ / ادامه

شناور چدنی ۳ اینچ ۴۰ متری تک فاز

QD20-40/3-2.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND

کالا ۴۷

شناور چدنی ۳ اینچ ۵۰ متری ۳ فاز

QD20-50/4-3



مشخصات فنی

توان	4HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	50m
آب‌دهی	20m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۷ / ادامه

شناور چدنی ۳ اینچ ۵۰ متری ۳ فاز

QD20-50/4-3

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

HARLAND
کالا ۴۸

شناور چدنی ۳ اینچ ۶۰ متری ۳ فاز

QD20-60/5-4



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	60m
آب‌دهی	20m²/h

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۴۸ / ادامه

شناور چدنی ۳ اینچ ۶۰ متری ۳ فاز

QD20-60/5-4

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- پروانه آلومینیومی
- آب‌دهی بالا
- توان موتور واقعی
- آمپر مصرفی شناور استاندارد
- مخصوص چاه‌های ماسه‌ای

WOZEL
کالا ۶۴

شناور استیل ۴ اینچ ۳ اسب

QY30-16/2-2-2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	27.5m
فاز	1

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۶۴ / ادامه

شناور استیل ۴ اینچ ۳ اسب

QY30-16/2-2-2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- قطر بدنه شناور ۵ اینچ
- پروانه و دیفیوزر باکالیت
- مناسب برای آب تمیز و زلال
- جهت مصارف کشاورزی و نیمه‌صنعتی

WOZEL
کالا ۶۵

شناور استیل ۴ اینچ ۳/۵ اسب

QY30-22/3-3



مشخصات فنی

توان	3.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	42m
فاز	1

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۶۵ / ادامه

شناور استیل ۴ اینچ ۳/۵ اسب

QY30-22/3-3

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- قطر بدنه شناور ۵ اینچ
- پروانه و دیفیوزر باکالیت
- مناسب برای آب تمیز و زلال
- جهت مصارف کشاورزی و نیمه‌صنعتی

WOZEL

کالا ۶۶

شناور استیل ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD10/28



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	175m
فاز	3

ویژگی‌های محصول

شناور استیل ۲ اینچ ۷/۵ اسب

4SD10/28

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- به همراه ۲۰ متر کابل و کلید
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER

کالا ۹۷

شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۶۵ متری

SCM6F



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	65m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۶۵ متری

SCM6F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	7.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۱۰ متر کابل و کلید
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۹۸

شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۸۵ متری

SCM8F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	85m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

شناور طرح اسکوبایی ۱ و ۱/۴ فلوتردار ۸۵ متری

SCM8F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	7.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- به همراه ۱۰ متر کابل و کلید
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۹۹

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۳۰ متری فلوتردار

TCM30/30-300A



مشخصات فنی

توان	0.4HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	30m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۳۰ متری فلوتردار

TCM30/30-300A

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	3.6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۰

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۵۰ متری فلوتردار

TCM30/50-500A



مشخصات فنی

توان	0.67HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۰ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۵۰ متری فلوتردار

TCM30/50-500A

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	3.6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۱

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۸۰ متری فلوتردار

TCM30/80-750A



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	80m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۱ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۸۰ متری فلوتردار

TCM30/80-750A

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	3.6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۲

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری فلوتردار

TCM60/40-500A



مشخصات فنی

توان	0.67HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۲ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری فلوتردار

TCM60/40-500A

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۳

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۰ متری فلوتردار

TCM60/60-750A



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	60m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۳ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۰ متری فلوتردار

TCM60/60-750A

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۴

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۳۰ متری ساده

TCM30/30-300



مشخصات فنی

توان	0.4HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	30m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۴ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۳۰ متری ساده

TCM30/30-300

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	3.6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۵

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۵۰ متری ساده

TCM30/50-500



مشخصات فنی

توان	0.67HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	50m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۵ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۵۰ متری ساده

TCM30/50-500

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	3.6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

HARLAND
کالا ۲۵

پمپ تک شناور ۱۶/۸

4STM10/18



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	48m
دبی ماکسیمم	21m²/h

ویژگی‌های محصول

پمپ تک شناور ۱۶/۸

4STM10/18

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۲۶

موتور شناور ۱ اسب تک فاز

MOTOR 1HP



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
فاز	1

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۱ اسب تک فاز

MOTOR 1HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND

کالا ۲۷

موتور شناور ۱/۵ اسب تک فاز

MOTOR 1.5HP



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
فاز	1

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۲۷ / ادامه

موتور شناور ۱/۵ اسب تک فاز

MOTOR 1.5HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND
کالا ۲۸

موتور شناور ۲ اسب تک فاز

MOTOR 2HP



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
فاز	1

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۲ اسب تک فاز

MOTOR 2HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND

کالا ۲۹

موتور شناور ۳ اسب تک فاز

MOTOR 3HP



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
فاز	1

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۳ اسب تک فاز

MOTOR 3HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND

کالا ۳۰

موتور شناور ۴ اسب تک فاز

MOTOR 4HP



مشخصات فنی

توان	4HP
ولتاژ	220V
فاز	1

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۴ اسب تک فاز

MOTOR 4HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND
کالا ۳۱

موتور شناور ۳ اسب ۳ فاز

MOTOR 3HP



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۳ اسب ۳ فاز

MOTOR 3HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND

کالا ۳۲

موتور شناور ۴ اسب ۳ فاز

MOTOR 4HP



مشخصات فنی

توان	4HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۴ اسب ۳ فاز

MOTOR 4HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

کالا ۳۳
HARLAND

موتور شناور ۵/۵ اسب ۳ فاز

MOTOR 5.5HP



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۵/۵ اسب ۳ فاز

MOTOR 5.5HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND
کالا ۳۴

موتور شناور ۷/۵ اسب ۳ فاز

MOTOR 7.5HP



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۷/۵ اسب ۳ فاز

MOTOR 7.5HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

HARLAND

کالا ۳۵

موتور شناور ۱۰ اسب ۳ فاز

MOTOR 10HP



مشخصات فنی

توان	10HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۱۰ اسب ۳ فاز

MOTOR 10HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

WOZEL

کالا ۶۱

موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۵/۵ اسب

4PD-4



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۶۱ / ادامه

موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۵/۵ اسب

4PD-4

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

WOZEL
کالا ۶۲

موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب

4PD5.5



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۷٫۵ اسب

4PD5.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

WOZEL
کالا ۶۳

موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۱۰ اسب

4PD7.5



مشخصات فنی

توان	10HP
ولتاژ	380V
فاز	3

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۴ اینچ ۳ فاز ۱۰ اسب

4PD7.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی تمام مس با گرید صنعتی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی
- به همراه کابل صنعتی با سیم ارت
- توان صددرصد واقعی

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۳

موتور شناور ۶ اینچ ۳ فاز

6PA9.2



مشخصات فنی

توان	12.5HP
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۶ اینچ ۳ فاز

6PA9.2

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

کالا ۱۴۴
BAMFORD POWER

موتور شناور ۶ اینچ ۳ فاز

6PA-13



مشخصات فنی

توان	17.5HP
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت

ویژگی‌های محصول

موتور شناور ۶ اینچ ۳ فاز

6PA-13

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پروانه باکالیت مناسب آب گرم و سرد تا دمای ۴۰ درجه
- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل ضد زنگ یا برنجی
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۵

موتور شناور ۶ اینچ روغنی ۳ فاز

6PA-18



مشخصات فنی

توان	25HP
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

BAMFORD POWER

کالا ۱۴۶

موتور شناور ۶ اینچ روغنی ۳ فاز

6PA-22



مشخصات فنی

توان	30HP
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- جنس بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- طراحی‌شده برای کارهای صنعتی و کشاورزی

HARLAND
کالا ۳۶

کلید خازن شناور ۱ اسب

کلید کنترل 1HP



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V

HARLAND

کالا ۳۷

کلید خازن شناور ۱/۵ اسب

کلید کنترل 1.5HP



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V

HARLAND
کالا ۳۸

کلید خازن شناور ۲ اسب

کلید کنترل 2HP



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V

HARLAND

کالا ۳۹

کلید خازن شناور ۳ اسب

کلید کنترل 3HP



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V

HARLAND
کالا ۴۰

کلید خازن شناور ۴ اسب

کلید کنترل 4HP



مشخصات فنی

توان	4HP
ولتاژ	220V

گروه ۲

کفکش و لجن‌کش

- کفکش — WOZEL — ۲ کالا
- کفکش — BAMFORD POWER — ۲۴ کالا
- کفکش — HAVEL — ۱۵ کالا
- کفکش — HARLAND — ۳ کالا
- لجن‌کش — BAMFORD POWER — ۱ کالا
- لجن‌کش — HAVEL — ۴ کالا

۱ ۲

گروه ۲

کفکش و لجن‌کش

لجن‌کش

TAR-GET

۵ کالا

کفکش

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۶۹ کفکش ۲ اینچ ۱۲ ولت

ZQB-12V-2A

۷۰ کفکش ۲ اینچ ۲۴ ولت

ZQB-24V-2A

کفکش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۰۶ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۸۰ متری ساده
TCM30/80-750

۱۰۷ کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۲۰ متری ساده
TCM60/20-300

۱۰۸ کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری ساده
TCM60/40-500

۱۰۹ کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۰ متری ساده
TCM60/60-750

۱۱۰ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۲۰ متری ساده
5TCM303-0.55

کفکش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۱۱ کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۶۶ متری ساده
5TCM305-0.9

۱۱۲ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۳۳ متری
BP902-1.1

۱۱۳ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۴۹ متری
BP903-1.5

۱۱۴ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۶۶ متری
BP904-1.8

۱۱۵ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۸۱ متری
BP905-2.2

کفکش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۱۶ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۱۶ متری
BP907-4

۱۱۷ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۴۹ متری
BP909-5.5

۱۱۸ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۹۸ متری
BP912-7.5

۱۱۹ کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۲۶۴ متری
BP916-9.2

۱۲۰ شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری
QD3-39/3-1.1

کفکش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۷۰ کفکش ۱ اینچ ۳۲ متری فلوتردار
QDX1.5-32-0.75F

۱۷۱ کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری فلوتردار
QDX10-16-0.75F

۱۷۲ کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری فلوتردار
QDX10-22-1.1F

۱۷۳ کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۲۰ متری (اسپلیشی)
50QDX750W

۱۷۴ کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۰ متری (اسپلیشی)
50QDX1100W

کفکش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۷۵ کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۸ متری (اسپلیشی)
50QDX1500W

۱۷۶ کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۱۷ متری
QDX370W

۱۷۷ کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۲۵ متری
QDX550W

۱۷۸ کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۳۳ متری
QDX750W

کفکش

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۱۷۹ کفکش ۱ اینچ ۱۲ متری ساده
QDX1.5-12-0.25S

۱۸۰ کفکش ۱ اینچ ۱۲ متری فلوتردار
QDX1.5-12-0.25F

۱۸۱ کفکش ۱ اینچ ۱۷ متری ساده
QDX1.5-17-0.37S

۱۸۲ کفکش ۱ اینچ ۲۵ متری فلوتردار
QDX1.5-25-0.5F

۱۸۳ کفکش ۱ اینچ ۳۳ متری ساده
QDX1.5-32-0.75S

کفکش

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۱۸۴ کفکش ۱ اینچ ۳۳ متری فلوتردار
QDX1.5-32-0.75F

۱۸۵ کفکش ۱ اینچ ۴۰ متری فلوتردار
QDX1.5-40-1.1F

۱۸۶ کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری فلوتردار
QDX10-16-0.75F

۱۸۷ کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری ساده
QDX10-25-1.1S

۱۸۸ کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری فلوتردار
QDX10-22-1.1F

کفکش

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۱۸۹ کفکش ۳ اینچ ۱۶ متری ساده
QDX30-16-1.5S

۱۹۰ کفکش ۳ اینچ ۱۶ متری فلوتردار
QDX30-16-1.5F

۱۹۱ کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۱۸ متری ساده
QDX10-18-0.75S

۱۹۲ کفکش مخصوص اسپلش بدون پروانه SPLASH
1HP

۱۹۳ کفکش مخصوص اسپلش بدون پروانه SPLASH
1.5HP

کفکش

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۰۳ کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۴۲ متری فلوتردار
SPA6-42/3-1.5F

۲۰۴ کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۵۲ متری فلوتردار
SPA6-52/4-1.8F

۲۰۵ کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۶۲ متری فلوتردار
SPA6-62/5-2.2F

لجن‌کش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۴۷ لجن‌کش ۲ اینچ لوله بالا ۱۸ متری

WQD8-20-0.75H

لجن‌کش

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۱۹۴ لجن‌کش ۲ اینچ استیل خردکن‌دار
V1500F

۱۹۵ لجن‌کش ۲ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۷ متری
V2200F

۱۹۶ لجن‌کش ۲ اینچ بدنه ۱۰ متری
WQD10-10-0.75F

۱۹۷ لجن‌کش ۲ اینچ بدنه چدن ۱۵ متری
WQD15-15-1.5F

لجن‌کش

TAR-GET

بازگشت به گروه محصولات

۱۹۸ لجن‌کش ۳ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۸ متری
V1500F

۱۹۹ لجن‌کش ۳ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۷ متری
V2200F

۲۰۰ لجن‌کش ۲ اینچ بدنه چدن ۱۶ متری
WQD10-16-0.75F

۲۰۱ لجن‌کش ۳ اینچ بدنه چدن ۲۰ متری
WQD10-20-1.5F

۲۰۲ لجن‌کش ۲ اینچ ۱۸ متری با آب‌دهی بالا
WQD15-18-1.8F

WOZEL

کالا ۶۹

کفکش ۲ اینچ ۱۲ ولت

ZQB-12V-2A



مشخصات فنی

وات	300W
ولتاژ	12V
ارتفاع ماکسیمم	8m
دبی ماکسیمم	115L/min

ویژگی‌ها

- دارای سرشیلنگی ۱ و ۱/۵ و ۲

WOZEL
کالا ۷۰

کفکش ۲ اینچ ۲۴ ولت

ZQB-24V-2A



مشخصات فنی

وات	300W
ولتاژ	24V
ارتفاع ماکسیمم	8m
دبی ماکسیمم	115L/min

ویژگی‌ها

- دارای سرشیلنگی ۱ و ۱/۵ و ۲

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۶

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۸۰ متری ساده

TCM30/80-750



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	80m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۶ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۸۰ متری ساده

TCM30/80-750

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	3.6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۷

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۲۰ متری ساده

TCM60/20-300



مشخصات فنی

توان	0.4HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	20m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۷ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۲۰ متری ساده

TCM60/20-300

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۸

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری ساده

TCM60/40-500



مشخصات فنی

توان	0.67HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۸ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری ساده

TCM60/40-500

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۰۹

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۰ متری ساده

TCM60/60-750



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	60m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۰۹ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۶۰ متری ساده

TCM60/60-750

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۰

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۲۰ متری ساده

5TCM303-0.55



مشخصات فنی

توان	0.75HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	20m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۰ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۲۰ متری ساده

5TCM303-0.55

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6.3m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۱

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۶۶ متری ساده

5TCM305-0.9



مشخصات فنی

توان	1.2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	66m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۱ / ادامه

کفکش تمام استیل ۱ اینچ ۶۶ متری ساده

5TCM305-0.9

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	6.3m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۲

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۳۳ متری

BP902-1.1



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	33m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۲ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۳۳ متری

BP902-1.1

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه کابل و کلید

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۳

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۴۹ متری

BP903-1.5



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	49m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۳ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۴۹ متری

BP903-1.5

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه کابل و کلید

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۴

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۶۶ متری

BP904-1.8



مشخصات فنی

توان	2.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	66m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۴ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۶۶ متری

BP904-1.8

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه کابل و کلید

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۵

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۸۱ متری

BP905-2.2



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	81m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۵ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۸۱ متری

BP905-2.2

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه کابل و کلید

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۶

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۱۶ متری

BP907-4



مشخصات فنی

توان	5.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	116m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۶ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۱۶ متری

BP907-4

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه ۸ متر کابل صنعتی و جعبه کلید ۳ فاز

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۷

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۴۹ متری

BP909-5.5



مشخصات فنی

توان	7.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	149m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۷ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۴۹ متری

BP909-5.5

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه ۸ متر کابل صنعتی و جعبه کلید ۳ فاز

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۸

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۹۸ متری

BP912-7.5



مشخصات فنی

توان	10HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	198m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۸ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۱۹۸ متری

BP912-7.5

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه ۸ متر کابل صنعتی و جعبه کلید ۳ فاز

BAMFORD POWER

کالا ۱۱۹

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۲۶۴ متری

BP916-9.2



مشخصات فنی

توان	12.5HP
ولتاژ	380V
ارتفاع ماکسیمم	264m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۱۹ / ادامه

کفکش شناور تمام استیل ۲ اینچ ۲۶۴ متری

BP916-9.2

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15.8m²/h

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی
- مخصوص آب زلال و تمیز
- به همراه ۸ متر کابل صنعتی و جعبه کلید ۳ فاز

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۰

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری

QD3-39/3-1.1



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	16m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۲۰ / ادامه

شناور استیل ۱ و ۱/۴ اینچ ۴۰ متری

QD3-39/3-1.1

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ورودی و خروجی پمپ تمام استیل یا برنجی
- پروانه و دیفیوزر باکالیت مخصوص آب گرم و سرد تا ۴۰ درجه
- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت
- سیم‌پیچی ۱۰۰ درصد مس با گرید صنعتی

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۰

کفکش ۱ اینچ ۳۲ متری فلوتردار

QDX1.5-32-0.75F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	32m
دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۷۰ / ادامه

کفکش ۱ اینچ ۳۲ متری فلوتردار

QDX1.5-32-0.75F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۱

کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری فلوتردار

QDX10-16-0.75F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	16m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۷۱ / ادامه

کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری فلوتردار

QDX10-16-0.75F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

BAMFORD POWER
کالا ۱۷۲

کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری فلوتردار

QDX10-22-1.1F



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	22m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER

کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری فلوتردار

QDX10-22-1.1F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۳

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۲۰ متری (اسپلیشی)

50QDX750W



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۲۰ متری (اسپلیشی)

50QDX750W

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مناسب برای استفاده در چاه‌های ۲۰ سانتی

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۴

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۰ متری (اسپلیشی)

50QDX1100W



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	28m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۷۴ / ادامه

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۰ متری (اسپلیشی)

50QDX1100W

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مناسب برای استفاده در چاه‌های ۲۰ سانتی

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۵

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۸ متری (اسپلیشی)

50QDX1500W



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	38m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۵ / ادامه

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۸ متری (اسپلیشی)

50QDX1500W

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

BAMFORD POWER
کالا ۱۷۶

کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۱۷ متری

QDX370W



مشخصات فنی

توان	0.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	17m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۱۷ متری

QDX370W

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مناسب برای استفاده در چاه‌های ۲۰ سانتی

BAMFORD POWER
کالا ۱۷۷

کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۲۵ متری

QDX550W



مشخصات فنی

توان	0.75HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	25m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۲۵ متری

QDX550W

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مناسب برای استفاده در چاه‌های ۲۰ سانتی

BAMFORD POWER

کالا ۱۷۸

کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۳۳ متری

QDX750W



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	32m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ لوله بالا ۳۳ متری

QDX750W

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۷۹

کفکش ۱ اینچ ۱۲ متری ساده

QDX1.5-12-0.25S



مشخصات فنی

توان	0.37HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	12m
دبی ماکسیمم	2m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ ۱۲ متری ساده

QDX1.5-12-0.25S

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

کالا ۱۸۰

HAVEL

کفکش ۱ اینچ ۱۲ متری فلوتردار

QDX1.5-12-0.25F



مشخصات فنی

توان	0.37HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	12m
دبی ماکسیمم	2m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ ۱۲ متری فلوتردار

QDX1.5-12-0.25F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

کالا ۱۸۱

HAVEL

کفکش ۱ اینچ ۱۷ متری ساده

QDX1.5-17-0.37S



مشخصات فنی

توان	0.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	17m
دبی ماکسیمم	2m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ ۱۷ متری ساده

QDX1.5-17-0.37S

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۲

کفکش ۱ اینچ ۲۵ متری فلوتردار

QDX1.5-25-0.5F



مشخصات فنی

توان	0.75HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	25m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

HAVEL
کالا ۱۸۲ / ادامه

کفکش ۱ اینچ ۲۵ متری فلوتردار

QDX1.5-25-0.5F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۳

کفکش ۱ اینچ ۳۳ متری ساده

QDX1.5-32-0.75S



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	32m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ ۳۳ متری ساده

QDX1.5-32-0.75S

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۴

کفکش ۱ اینچ ۳۳ متری فلوتردار

QDX1.5-32-0.75F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	32m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ ۳۳ متری فلوتردار

QDX1.5-32-0.75F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۵

کفکش ۱ اینچ ۴۰ متری فلوتردار

QDX1.5-40-1.1F



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	40m
دبی ماکسیمم	3m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۱ اینچ ۴۰ متری فلوتردار

QDX1.5-40-1.1F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۶

کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری فلوتردار

QDX10-16-0.75F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	16m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری فلوتردار

QDX10-16-0.75F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۷

کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری ساده

QDX10-25-1.1S



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	25m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری ساده

QDX10-25-1.1S

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۸۸

کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری فلوتردار

QDX10-22-1.1F



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	22m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۲ اینچ ۲۲ متری فلوتردار

QDX10-22-1.1F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL
کالا ۱۸۹

کفکش ۳ اینچ ۱۶ متری ساده

QDX30-16-1.5S



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	16m
دبی ماکسیمم	30m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۳ اینچ ۱۶ متری ساده

QDX30-16-1.5S

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۹۰

کفکش ۳ اینچ ۱۶ متری فلوتردار

QDX30-16-1.5F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	16m
دبی ماکسیمم	30m²/h

ویژگی‌های محصول

کفکش ۳ اینچ ۱۶ متری فلوتردار

QDX30-16-1.5F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی

HAVEL

کالا ۱۹۱

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۱۸ متری ساده

QDX10-18-0.75S



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

HAVEL
کالا ۱۹۱ / ادامه

کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۱۸ متری ساده

QDX10-18-0.75S

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مناسب برای استفاده در چاه‌های ۲۰ سانتی

HAVEL

کالا ۱۹۲

کفکش مخصوص اسپلش بدون پروانه SPLASH

1HP



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V

ویژگی‌های محصول

کفکش مخصوص اسپلش بدون پروانه SPLASH

1HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مخصوص استفاده در دستگاه اسپلش هواساز استخرهای ماهی

کالا ۱۹۳
HAVEL

کفکش مخصوص اسپلش بدون پروانه SPLASH

1.5HP



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V

ویژگی‌های محصول

کفکش مخصوص اسپلش بدون پروانه SPLASH

1.5HP

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- مخصوص استفاده در دستگاه اسپلش هواساز استخرهای ماهی

HARLAND

کالا ۲۰۳

کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۴۲ متری فلوتردار

SPA6-42/3-1.5F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	42m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

HARLAND
کالا ۲۰۳ / ادامه

کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۴۲ متری فلوتردار

SPA6-42/3-1.5F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌ها

- ✓ بدنه استیل

HARLAND

کالا ۲۰۴

کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۵۲ متری فلوتردار

SPA6-52/4-1.8F



مشخصات فنی

توان	2.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	52m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

HARLAND
کالا ۲۰۴ / ادامه

کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۵۲ متری فلوتردار

SPA6-52/4-1.8F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌ها

- ✓ بدنه استیل

HARLAND

کالا ۲۰۵

کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۶۲ متری فلوتردار

SPA6-62/5-2.2F



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	62m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

HARLAND
کالا ۲۰۵ / ادامه

کفکش ۲ اینچ بدنه استیل ۶۲ متری فلوتردار

SPA6-62/5-2.2F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	8m²/h

ویژگی‌ها

- ✓ بدنه استیل

BAMFORD POWER

کالا ۱۴۷

لجن‌کش ۲ اینچ لوله بالا ۱۸ متری

WQD8-20-0.75H



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m
دبی ماکسیمم	350L/min

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۴۷ / ادامه

لجن‌کش ۲ اینچ لوله بالا ۱۸ متری

WQD8-20-0.75H

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- جهت مصارف برای استخر و چاه ها و شبکه سایز ۲۵
- پروانه تمام باز چدن

کالا ۱۹۴

HAVEL

لجن‌کش ۲ اینچ استیل خردکن‌دار

V1500F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m
دبی ماکسیمم	12m²/h

ویژگی‌های محصول

لجن‌کش ۲ اینچ استیل خردکن‌دار

V1500F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته استیل
- مجهز به کاتر خردکن‌دار

کالا ۱۹۵

HAVEL

لجن‌کش ۲ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۷ متری

V2200F



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	17m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

لجن‌کش ۲ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۷ متری

V2200F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	25m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته استیل
- مجهز به کاتر خردکن‌دار

HAVEL

کالا ۱۹۶

لجن‌کش ۲ اینچ بدنه ۱۰ متری

WQD10-10-0.75F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	10m
دبی ماکسیمم	15m²/h

ویژگی‌های محصول

لجن‌کش ۲ اینچ بدنه ۱۰ متری

WQD10-10-0.75F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته چدنی
- مخصوص آب کثیف

HAVEL

کالا ۱۹۷

لجن‌کش ۲ اینچ بدنه چدن ۱۵ متری

WQD15-15-1.5F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	15m
دبی ماکسیمم	15m²/h

ویژگی‌های محصول

لجن‌کش ۲ اینچ بدنه چدن ۱۵ متری

WQD15-15-1.5F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته چدنی
- مخصوص آب کثیف

کالا ۱۹۸

TAR-GET

لجن‌کش ۳ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۸ متری

V1500F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

لجن‌کش ۳ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۸ متری

V1500F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته استیل
- مجهز به کاتر خردکن‌دار

کالا ۱۹۹

TAR-GET

لجن‌کش ۳ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۷ متری

V2200F



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	17m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

TAR-GET
کالا ۱۹۹ / ادامه

لجن‌کش ۳ اینچ استیل خردکن‌دار ۱۷ متری

V2200F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	25m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته استیل
- مجهز به کاتر خردکن‌دار

TAR-GET

کالا ۲۰۰

لجن‌کش ۲ اینچ بدنه چدن ۱۶ متری

WQD10-16-0.75F



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	16m
دبی ماکسیمم	10m²/h

ویژگی‌های محصول

لجن‌کش ۲ اینچ بدنه چدن ۱۶ متری

WQD10-16-0.75F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته چدنی
- مخصوص آب کثیف

TAR-GET

کالا ۲۰۱

لجن‌کش ۳ اینچ بدنه چدن ۲۰ متری

WQD10-20-1.5F



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	20m
دبی ماکسیمم	10m²/h

ویژگی‌های محصول

لجن‌کش ۳ اینچ بدنه چدن ۲۰ متری

WQD10-20-1.5F

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته چدنی
- مخصوص آب کثیف

TAR-GET
کالا ۲۰۲

لجن‌کش ۲ اینچ ۱۸ متری با آب‌دهی بالا

WQD15-18-1.8F



مشخصات فنی

توان	2.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

لجن‌کش ۲ اینچ ۱۸ متری با آب‌دهی بالا

WQD15-18-1.8F

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	15m²/h

ویژگی‌ها

- شافت استیل زنگ‌نزن
- رنگ بدنه دو پوششه
- سیم‌پیچ صددرصد مس
- طول روتور و استاتور استاندارد
- توان واقعی
- پوسته چدنی
- مخصوص آب کثیف

گروه ۳

الکتروپمپ و کارواش

الکتروپمپ
WOZEL
۴ کالا

الکتروپمپ
BAMFORD POWER
۱۲ کالا

الکتروپمپ
HARLAND
۶ کالا

کارواش
TARGET
۱ کالا

کارواش
HAVEL
۱ کالا

الکتروپمپ

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۱۴۸ الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۲۸ متری
W200

۱۴۹ الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۳۵ متری
W400

۱۵۰ الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۵۲ متری
W800

۱۵۱ الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۵۸ متری
W1100

الکتروپمپ

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۵۲ الکتروپمپ ۰/۵ اسب محیطی (شافت استیل)
QB60

۱۵۳ الکتروپمپ ۱ اسب محیطی (شافت استیل)
QB80ss

۱۵۴ الکتروپمپ بشقابی پروانه استیل
CM158

۱۵۵ الکتروپمپ جتی پروانه استیل
CAM100

۱۵۶ الکتروپمپ دو پروانه ۱/۵ اسب
CB160

الکتروپمپ

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۵۷ الکتروپمپ دو پروانه ۲ اسب پروانه استیل
CB210

۱۵۸ الکتروپمپ دو پروانه ۳ اسب پروانه استیل
CB310

۱۵۹ الکتروپمپ ۲ اینچ ۲ اسب پروانه استیل
HFM5AM

۱۶۰ الکتروپمپ ۳ اینچ ۳ اسب پروانه استیل
HFM6A

۱۶۱ الکتروپمپ ۴ اینچ ۴ اسب تک فاز پروانه استیل
HFM6AR

الکتروپمپ

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۱۶۲ کلید اتومات هوشمند

EPC10

۱۶۳ فلوتر منبع انبساط

FPS5

الکتروپمپ

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۱۶۴ الکتروپمپ نیم اسب شافت استیل
QB60

۱۶۵ الکتروپمپ ۱ اسب محیطی
QB80

۱۶۶ الکتروپمپ جتی پروانه استیل
CAM100ss

۱۶۷ الکتروپمپ جتی پروانه باکالیت
CAM100

۱۶۸ الکتروپمپ بشقابی پروانه استیل
CPM158ss

الکتروپمپ

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۱۶۹ الکتروپمپ بشقابی پروانه باکالیت

CPM158

کارواش

TARGET

بازگشت به گروه محصولات

۶۷ کارواش نیمه‌صنعتی TARGET

کارواش

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۶۸ کارواش نیمه‌صنعتی HAVEL

کالا ۱۴۸

WOZEL

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۲۸ متری W200



مشخصات فنی


ولتاژ	160-240V
ارتفاع ماکسیمم	28m
دبی ماکسیمم	2.8m²/h

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۲۸ متری W200

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها



کالا ۱۴۹

WOZEL

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۳۵ متری

W400



مشخصات فنی

ولتاژ	160-240V
ارتفاع ماکسیمم	35m
دبی ماکسیمم	4.5m²/h

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۳۵ متری

W400

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها



WOZEL

کالا ۱۵۰

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۵۲ متری

W800



مشخصات فنی

ولتاژ	160-240V
ارتفاع ماکسیمم	52m
دبی ماکسیمم	5m²/h

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۵۲ متری

W800

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پوسته پمپ تمام هوشمند سوپر سایلنت
- مجهز به موتور دی سی مغناطیس دائم دور متغیر
- طول عمر حداقل ۳ برابر بیشتر از الکترو پمپ های رایج
- مجهز به سنسور هوشمند نشت آب و قطعی آب

کالا ۱۵۱

WOZEL

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۵۸ متری

W1100



مشخصات فنی

ولتاژ	160-240V
ارتفاع ماکسیمم	58m
دبی ماکسیمم	5.5m²/h

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ هوشمند سایلنت ۵۸ متری

W1100

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- بوستر پمپ تمام هوشمند سوپر سایلنت
- مجهز به موتور دی‌سی مغناطیس دائم دور متغیر
- طول عمر حداقل ۳ برابر بیشتر از الکتروپمپ‌های رایج
- مجهز به سنسور هوشمند نشت آب و قطعی آب
- محافظت از پمپ در برابر قطعی آب و خشک کار کردن

BAMFORD POWER

کالا ۱۵۲

الکتروپمپ ۰/۵ اسب محیطی (شافت استیل)

QB60



مشخصات فنی

توان	0.5HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	32m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۲ / ادامه

الکتروپمپ ۰/۵ اسب محیطی (شافت استیل)

QB60

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	35L/min

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه برنجی
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER

کالا ۱۵۳

الکتروپمپ ۱ اسب محیطی (شافت استیل)

QB80ss



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	60m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

الکتروپمپ ۱ اسب محیطی (شافت استیل)

QB80ss

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	50h²/m

ویژگی‌ها

- ✓ شافت استیل
- ✓ پروانه برنجی
- ✓ سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۴

الکتروپمپ بشقابی پروانه استیل

CM158



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	32m
دبی ماکسیمم	100L/min

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۴ / ادامه

الکتروپمپ بشقابی پروانه استیل

CM158

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۵

الکتروپمپ جتی پروانه استیل

CAM100



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	45m
دبی ماکسیمم	65L/min

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۵ / ادامه

الکتروپمپ جتی پروانه استیل

CAM100

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER

کالا ۱۵۶

الکتروپمپ دو پروانه ۱/۵ اسب

CB160



مشخصات فنی

توان	1.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	45m
دبی ماکسیمم	120h²/m

ویژگی‌های محصول

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۶ / ادامه

الکتروپمپ دو پروانه ۱/۵ اسب

CB160

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER

کالا ۱۵۷

الکتروپمپ دو پروانه ۲ اسب پروانه استیل

CB210



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	50m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER

الکتروپمپ دو پروانه ۲ اسب پروانه استیل

CB210

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	120L/min

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۸

الکتروپمپ دو پروانه ۳ اسب پروانه استیل

CB310



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	54m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۸ / ادامه

الکتروپمپ دو پروانه ۳ اسب پروانه استیل

CB310

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	140L/min

ویژگی‌ها

- ✓ شافت استیل
- ✓ پروانه استیل
- ✓ سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER

کالا ۱۵۹

الکتروپمپ ۲ اینچ ۲ اسب پروانه استیل

HFM5AM



مشخصات فنی

توان	2HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	22.5m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۵۹ / ادامه

الکتروپمپ ۲ اینچ ۲ اسب پروانه استیل

HFM5AM

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	450L/min

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER
کالا ۱۶۰

الکتروپمپ ۳ اینچ ۳ اسب پروانه استیل

HFM6A



مشخصات فنی

توان	3HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	18m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER
کالا ۱۶۰ / ادامه

الکتروپمپ ۳ اینچ ۳ اسب پروانه استیل

HFM6A

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	1000h²/m

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER

کالا ۱۶۱

الکتروپمپ ۴ اینچ ۴ اسب تک فاز پروانه استیل

HFM6AR



مشخصات فنی

توان	4HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	21m

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER

کالا ۱۶۱ / ادامه

الکتروپمپ ۴ اینچ ۴ اسب تک فاز پروانه استیل

HFM6AR

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

دبی ماکسیمم	1200L/min

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

BAMFORD POWER

کالا ۱۶۲

کلید اتومات هوشمند

EPC10




مشخصات فنی

ولتاژ	220V
فشار کاری	0.5-9.3bar

BAMFORD POWER
کالا ۱۶۳

فلوتر منبع انبساط

FPS5




مشخصات فنی

سایز	1inch
دما کاری	0c-40c
ماکسیمم فشار	7 bar
فشار کاری	0.2-6 bar

HARLAND
کالا ۱۶۴

الکتروپمپ نیم اسب شافت استیل

QB60



مشخصات فنی

توان	0.5HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	28m
دبی ماکسیمم	5-30L/min

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۱۶۴ / ادامه

الکتروپمپ نیم اسب شافت استیل

QB60

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه برنجی
- سیم‌پیچی تمام مس

HARLAND
کالا ۱۶۵

الکتروپمپ ۱ اسب محیطی

QB80



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	52m
دبی ماکسیمم	5-50L/min

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ ۱ اسب محیطی

QB80

بازگشت به محصول


ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه برنجی
- سیم‌پیچی تمام مس

HARLAND
کالا ۱۶۶

الکتروپمپ جتی پروانه استیل

CAM100ss



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	45m
دبی ماکسیمم	10-55L/min

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ جتی پروانه استیل

CAM100ss

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

HARLAND
کالا ۱۶۷

الکتروپمپ جتی پروانه باکالیت

CAM100



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	45m
دبی ماکسیمم	10-55L/min

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ جتی پروانه باکالیت

CAM100

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

HARLAND
کالا ۱۶۸

الکتروپمپ بشقابی پروانه استیل

CPM158ss



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220V
ارتفاع ماکسیمم	30m
دبی ماکسیمم	20-100L/min

ویژگی‌های محصول

الکتروپمپ بشقابی پروانه استیل

CPM158ss

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

HARLAND
کالا ۱۶۹

الکتروپمپ بشقابی پروانه باکالیت

CPM158



مشخصات فنی

توان	1HP
ولتاژ	220-230V
ارتفاع ماکسیمم	32m
دبی ماکسیمم	100L/min

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۱۶۹ / ادامه

الکتروپمپ بشقابی پروانه باکالیت

CPM158

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شافت استیل
- پروانه استیل
- سیم‌پیچی تمام مس

کالا ۶۷
TARGET

کارواش نیمه‌صنعتی TARGET



مشخصات فنی

فشار	120 bar
ولتاژ	220V
آب‌دهی	10L/min

ویژگی‌ها

- مخصوص مصارف خانگی

ویژگی‌های محصول

کارواش نیمه‌صنعتی TARGET

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- بسیار سبک و قابل حمل
- فشار قابل قبول ۱۲۰ بار ماکسیمم
- به همراه شیلنگ و نازل و کف‌پاش

کالا ۶۸
HAVEL

کارواش نیمه‌صنعتی HAVEL



مشخصات فنی

فشار	120 bar
ولتاژ	220V
آب‌دهی	10L/min

ویژگی‌ها

- مخصوص مصارف خانگی

ویژگی‌های محصول

کارواش نیمه‌صنعتی HAVEL

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- بسیار سبک و قابل حمل
- فشار قابل قبول ۱۲۰ بار ماکسیمم
- به همراه شیلنگ و نازل و کف‌پاش

گروه ۴

انتقال سوخت و اندازه‌گیری

پمپ و تجهیزات انتقال سوخت
WOZEL
۶ کالا

لیترشمار
WOZEL
۴ کالا

پمپ و تجهیزات انتقال سوخت

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۷۱ پمپ گازوییل داخل‌باکی ۱۲ ولت
DYB-25GW-12V

۷۲ پمپ گازوییل داخل‌باکی ۲۴ ولت
DYB-25GW-24V

۷۳ پمپ گازوییل بیرون‌باکی ۱۲ ولت
DYB-40-12V

۷۴ پمپ گازوییل بیرون‌باکی ۲۴ ولت
DYB-40-24V

۷۵ پمپ پشت آبگرمکن ۹۰ وات

پمپ و تجهیزات انتقال سوخت

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۷۶ پمپ پشت آبگرمکن ۱۲۰ وات

۱ ۲

لیترشمار

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۷۷ لیترشمار دیجیتال ۱ اینچ

۷۸ لیترشمار دیجیتال ۲ اینچ

۷۹ لیترشمار آنالوگ ۱ اینچ

۸۰ لیترشمار آنالوگ ۲ اینچ

WOZEL

کالا ۷۱

پمپ گازوییل داخل‌باکی ۱۲ ولت

DYB-25GW-12V



مشخصات فنی

قطر	51mm
ولتاژ	12V DC
ارتفاع ماکسیمم	5m
دبی ماکسیمم	30L/min

ویژگی‌های محصول

پمپ گازوییل داخل‌باکی ۱۲ ولت

DYB-25GW-12V

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی تمام مس
- جنس بدنه مقاوم
- مخصوص انتقال مواد سوختی

WOZEL
کالا ۷۲

پمپ گازوییل داخل‌باکی ۲۴ ولت

DYB-25GW-24V



مشخصات فنی

قطر	51mm
ولتاژ	24V DC
ارتفاع ماکسیمم	5m
دبی ماکسیمم	30L/min

ویژگی‌های محصول

پمپ گازوییل داخل‌باکی ۲۴ ولت

DYB-25GW-24V

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی تمام مس
- جنس بدنه مقاوم
- مخصوص انتقال مواد سوختی

WOZEL

کالا ۷۳

پمپ گازوییل بیرون‌باکی ۱۲ ولت

DYB-40-12V



مشخصات فنی

وات	160W
ولتاژ	12V
دبی ماکسیمم	40L/min

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۷۳ / ادامه

پمپ گازوییل بیرون‌باکی ۱۲ ولت

DYB-40-12V

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی تمام مس
- جنس بدنه مقاوم
- مخصوص انتقال مواد سوختی
- کاتریج پلاستیکی
- پروانه فلزی درجه یک

کالا ۷۴
WOZEL

پمپ گازوییل بیرون‌باکی ۲۴ ولت

DYB-40-24V



مشخصات فنی

وات	160W
ولتاژ	24V
دبی ماکسیمم	40L/min

ویژگی‌های محصول

پمپ گازوییل بیرون‌باکی ۲۴ ولت

DYB-40-24V

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی تمام مس
- جنس بدنه مقاوم
- مخصوص انتقال مواد سوختی
- کاتریج پلاستیکی
- پروانه فلزی درجه یک

کالا ۷۵
WOZEL

پمپ پشت آبگرمکن ۹۰ وات



مشخصات فنی

وات	90W
ولتاژ	220V
دبی ماکسیمم	2.2m²/h

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی صددرصد مس

ویژگی‌های محصول

پمپ پشت آبگرمکن ۹۰ وات

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پمپ تماما برنجی
- مخصوص پشت پکیج برای افزایش فشار

کالا ۷۶
WOZEL

پمپ پشت آبگرمکن ۱۲۰ وات



مشخصات فنی

وات	120W
ولتاژ	220V
دبی ماکسیمم	2.2m²/h

ویژگی‌ها

- سیم‌پیچی صددرصد مس

ویژگی‌های محصول

پمپ پشت آبگرمکن ۱۲۰ وات

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- پمپ تماما برنجی
- مخصوص پشت پکیج برای افزایش فشار

WOZEL
کالا VV

لیترشمار دیجیتال ۱ اینچ



ویژگی‌ها

- قابلیت نمایش چهار رقم دیجیتال
- کالیپ لوسیون دقیق

کالا ۷۸

WOZEL

لیترشمار دیجیتال ۲ اینچ



ویژگی‌ها

- قابلیت نمایش چهار رقم دیجیتال
- کالیپ لوسیون دقیق

کالا ۷۹

WOZEL

لیترشمار آنالوگ ۱ اینچ



ویژگی‌ها

- چهار رقم نمایشگر آنالوگ
- خطای کالیپ لوسیون بسیار پایین

WOZEL

کالا ۸۰

لیترشمار آنالوگ ۲ اینچ



ویژگی‌ها

- چهار رقم نمایشگر آنالوگ
- خطای کالیپ لوسیون بسیار پایین

گروه ۵

شیلنگ و لوله

شیلنگ برزنتی
SMART DEER
۱۴ کالا

لوله لی‌فلت
HAYAT FLEX
۱۵ کالا

لوله لی‌فلت
SMART FLEX
۶ کالا

شیلنگ برزنتی

SMART DEER

بازگشت به گروه محصولات

۲۰۶ شیلنگ برزنتی ۱ اینچ

۲۰۷ شیلنگ برزنتی ۱ و ۱/۴ اینچ

۲۰۸ شیلنگ برزنتی ۱/۵ اینچ

۲۰۹ شیلنگ برزنتی ۲ اینچ

۲۱۰ شیلنگ برزنتی ۲/۵ اینچ

شیلنگ برزنتی

SMART DEER

بازگشت به گروه محصولات

۲۱۱ شیلنگ برزنتی ۳ اینچ

۲۱۲ شیلنگ برزنتی ۴ اینچ

۲۱۳ شیلنگ برزنتی ۵ اینچ

۲۱۴ شیلنگ برزنتی ۶ اینچ

۲۱۵ شیلنگ برزنتی ۸ اینچ

شیلنگ برزنتی

SMART DEER

بازگشت به گروه محصولات

۲۱۶ شیلنگ برزنتی ۲ اینچ

۲۱۷ شیلنگ برزنتی ۲/۵ اینچ

۲۱۸ شیلنگ برزنتی ۳ اینچ

۲۱۹ شیلنگ برزنتی ۴ اینچ

لوله لی‌فلت

HAYAT FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۲۰ لی‌فلت ۱/۵ اینچ

۲۲۱ لی‌فلت ۲ اینچ

۲۲۲ لی‌فلت ۳ اینچ

۲۲۳ لی‌فلت ۱/۵ اینچ

۲۲۴ لی‌فلت ۲ اینچ

لوله لی‌فلت

HAYAT FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۲۵ لی‌فلت ۲/۵ اینچ

۲۲۶ لی‌فلت ۳ اینچ

۲۲۷ لی‌فلت ۳/۵ اینچ

۲۲۸ لی‌فلت ۴ اینچ

۲۲۹ لی‌فلت ۴/۵ اینچ

لوله لی‌فلت

HAYAT FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۳۰ لی‌فلت ۵ اینچ

۲۳۱ لی‌فلت ۵/۵ اینچ

۲۳۲ لی‌فلت ۶ اینچ

۲۳۳ لی‌فلت ۱/۵ اینچ

۲۳۴ لی‌فلت ۲ اینچ

لوله لی‌فلت

SMART FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۳۵ لی‌فلت ۲/۵ اینچ

۲۳۶ لی‌فلت ۳ اینچ

۲۳۷ لی‌فلت ۳/۵ اینچ

۲۳۸ لی‌فلت ۴ اینچ

۲۳۹ لی‌فلت ۴/۵ اینچ

لوله لی‌فلت

SMART FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۰ لی‌فلت ۵ اینچ

۱ ۲

SMART DEER
کالا ۲۰۶

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ



مشخصات فنی

سایز	1inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER
کالا ۲۰۷

شیلنگ برزنتی ۱ و ۱/۴ اینچ



مشخصات فنی

سایز	1-1/4inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER
کالا ۲۰۸

شیلنگ برزنتی ۱/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	1.5inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER
کالا ۲۰۹

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER
کالا ۲۱۰

شیلنگ برزنتی ۲/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2.5inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER
کالا ۲۱۱

شیلنگ برزنتی ۳ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER

کالا ۲۱۲

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ



مشخصات فنی

سایز	4inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

کالا ۲۱۳

SMART DEER

شیلنگ برزنتی ۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	5inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

SMART DEER

کالا ۲۱۴

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ



مشخصات فنی

سایز	6inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

کالا ۲۱۵
SMART DEER

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ



مشخصات فنی

سایز	8inch

ویژگی‌ها

- برزنتی داخل پی‌وی‌سی
- وزن بالا نسبت به شیلنگ‌های داخل pe
- طول عمر بالاتر
- مخصوص انتقال آب پرفشار

کالا ۲۱۶

SMART DEER

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2inch

ویژگی‌ها

- ✓ جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- ✓ بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۱۷

SMART DEER

شیلنگ برزنتی ۲/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2.5inch

ویژگی‌ها

- ✓ جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- ✓ بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

شیلنگ برزنتی ۲/۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۱۸

SMART DEER

شیلنگ برزنتی ۳ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3inch

ویژگی‌ها

- ✓ جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- ✓ بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

شیلنگ برزنتی ۳ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۱۹

SMART DEER

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ



مشخصات فنی

سایز	4inch

ویژگی‌ها

- ✓ جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- ✓ بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۰

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۱/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	1.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۱/۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۱

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۲ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۲ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۲

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۳ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۳ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۳

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۱/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	1.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۱/۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۴

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۲ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۲ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۵

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۲/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۲٫۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

HAYAT FLEX

کالا ۲۲۶

لی‌فلت ۳ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۳ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۷

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۳/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۳٫۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۸

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۴ اینچ



مشخصات فنی

سایز	4inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۴ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۲۹

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۴/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	4.5inch

ویژگی‌ها

- ✓ جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- ✓ بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۴٫۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۰

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۱

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۵/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	5.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۵٫۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۲

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۶ اینچ



مشخصات فنی

سایز	6inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۶ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۳

HAYAT FLEX

لی‌فلت ۱/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	1.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۱/۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

HAYAT FLEX

کالا ۲۳۴

لی‌فلت ۲ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۲ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۵

SMART FLEX

لی‌فلت ۲/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	2.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۲٫۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۶

SMART FLEX

لی‌فلت ۳ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۳ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۷

SMART FLEX

لی‌فلت ۳/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	3.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۳/۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۸
SMART FLEX

لی‌فلت ۴ اینچ



مشخصات فنی

سایز	4inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۴ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۳۹

SMART FLEX

لی‌فلت ۴/۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	4.5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۴٫۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

کالا ۲۴۰

SMART FLEX

لی‌فلت ۵ اینچ



مشخصات فنی

سایز	5inch

ویژگی‌ها

- جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
- بسیار سبک و بادوام

ویژگی‌های محصول

لی‌فلت ۵ اینچ

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری بالا
- مقاومت بیشتر در برابر یخ‌زدگی (بر خلاف برزنتی معمولی)
- لایه بیرونی نخ پلی‌استر بسیار بادوام

گروه ۶

تجهیزات سمپاشی

شیلنگ سمپاش
MAVI FLEX
۲ کالا

شیلنگ سمپاش
PINAR FLEX
۱ کالا

شیلنگ سمپاش
HAYAT FLEX
۱ کالا

پمپ و سمپاش
RINO POWER
۱ کالا

پمپ و سمپاش
WOZEL
۲ کالا

پمپ و سمپاش
SMART
۲ کالا

گروه ۶

تجهیزات سمپاشی

لانس
DEKAMOND
۲ کالا

شیلنگ سمپاش

MAVI FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۱ شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ Mavi Flex

۲۴۳ شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۱۰ Mavi Flex

شیلنگ سمپاش

PINAR FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۲ شیلنگ سمپاش ۵ لایه سابز Pinar Flex ۸/۵

شیلنگ سمپاش

HAYAT FLEX

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۴ شیلنگ سمپاش ۵ لایه سابز ۸/۵ تکنولوژی ژاپن

پمپ و سمپاش

RINO POWER

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۵ پمپ سمپاش ۴۵ بار طرح رینو پاور ۴ شیر

45A

پمپ و سمپاش

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۶ پمپ سمپاش شارژی ۲ موتوره پرتابل Wozel

۲۴۸ سمپاش شارژی ۲۰ لیتری Wozel

پمپ و سمپاش

SMART

بازگشت به گروه محصولات

۲۴۷ پمپ سمپاش شارژی ۲ موتوره پرتابل Smart

۲۴۹ سمپاش شارژی ۲۰ لیتری Smart

لانس

DEKAMOND

بازگشت به گروه محصولات

۲۸۷ لانس ترک آبی جداره‌ی بیرون استیل

۲۸۸ لانس ترک نارنجی جداره‌ی بیرون استیل

کالا ۲۴۱

MAVI FLEX

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ Mavi Flex



مشخصات فنی

سایز	8.5

ویژگی‌ها

- ۵ لایه واقعی
- نخ پلی‌استر بسیار مقاوم

ویژگی‌های محصول

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ Mavi Flex

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- دارای مواد آنتی UV برای مقاومت بیشتر در برابر آفتاب
- سرشیلنگی استاندارد با هرزگرد
- مواد اولیه ۱۰۰ درصد خالص و استاندارد

کالا ۲۴۲

PINAR FLEX

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ Pinar Flex



مشخصات فنی

سایز	8.5

ویژگی‌ها

- ۵ لایه واقعی
- نخ پلی‌استر بسیار مقاوم

ویژگی‌های محصول

PINAR FLEX

کالا ۲۴۲ / ادامه

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ Pinar Flex

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- دارای مواد آنتی UV برای مقاومت بیشتر در برابر آفتاب
- سرشیلنگی استاندارد با هرزگرد
- مواد اولیه ۱۰۰ درصد خالص و استاندارد

کالا ۲۴۳

MAVI FLEX

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۱۰ Mavi Flex



مشخصات فنی

سایز	10

ویژگی‌ها

- ۵ لایه واقعی
- نخ پلی‌استر بسیار مقاوم

ویژگی‌های محصول

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۱۰ Mavi Flex

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- دارای مواد آنتی UV برای مقاومت بیشتر در برابر آفتاب
- سرشیلنگی استاندارد با هرزگرد
- مواد اولیه ۱۰۰ درصد خالص و استاندارد

HAYAT FLEX

کالا ۲۴۴

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ تکنولوژی ژاپن



مشخصات فنی

سایز	8.5

ویژگی‌ها

- ۵ لایه واقعی
- نخ پلی‌استر بسیار مقاوم

ویژگی‌های محصول

شیلنگ سمپاش ۵ لایه سایز ۸/۵ تکنولوژی ژاپن

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- دارای مواد آنتی UV برای مقاومت بیشتر در برابر آفتاب
- سرشیلنگی استاندارد با هرزگرد
- مواد اولیه ۱۰۰ درصد خالص و استاندارد

کالا ۲۴۵

RINO POWER

پمپ سمپاش ۴۵ بار طرح رینو پاور ۴ شیر

45A



مشخصات فنی

فشار	45Bar

ویژگی‌ها

- کیفیت بالای قطعات

ویژگی‌های محصول

پمپ سمپاش ۴۵ بار طرح رینو پاور ۴ شیر

45A

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- فشار کاری واقعی
- به همراه لوازم کامل
- پوسته ضخیم و آلیاژ باکیفیت

کالا ۲۴۶

WOZEL

پمپ سمپاش شارژی ۲ موتوره پرتابل Wozel



ویژگی‌ها

- به همراه ۲ باطری
- بسیار باکیفیت

SMART

کالا ۲۴۷

پمپ سمپاش شارژی ۲ موتوره پرتابل Smart



ویژگی‌ها

- به همراه ۲ باطری
- بسیار باکیفیت

کالا ۲۴۸
WOZEL

سمپاش شارژی ۲۰ لیتری Wozel



ویژگی‌ها

- باطری لیتیوم ۲/۲ kg باکیفیت
- لانس تمام استیل با سری برنجی
- کمربند باکیفیت مشبک
- پمپ دستی تمام استیل
- سیم‌پیچی پمپ تمام مس
- شارژ سریع

کالا ۲۴۹
SMART

سمپاش شارژی ۲۰ لیتری Smart



ویژگی‌ها

- باطری لیتیوم kg ۲/۲ باکیفیت
- لانس تمام استیل با سری برنجی
- کمربند باکیفیت مشبک
- پمپ دستی تمام استیل
- سیم‌پیچی پمپ تمام مس
- شارژ سریع

DEKAMOND
کالا ۲۸۷

لانس ترک آبی جداره‌ی بیرون استیل



DEKAMOND

کالا ۲۸۸

لانس ترک نارنجی جداره‌ی بیرون استیل



گروه ۷

ماشین‌آلات باغبانی

- کودپاش — WOZEL — ۱ کالا
- کلتیواتور — SMART DEER — ۱ کالا
- کلتیواتور — HARLAND — ۱ کالا
- کلتیواتور — TARGET — ۱ کالا
- کلتیواتور — WOZEL — ۱ کالا
- اره موتوري و شارژي — HAVEL — ۱ کالا

۱ ۲

گروه ۷

ماشین‌آلات باغبانی

- اره موتوري و شارژي
  DEKAMOND
  ۱ کالا
- علف‌تراش
  HAVEL
  ۲ کالا
- علف‌تراش
  DEKAMOND
  ۲ کالا
- علف‌تراش
  HARLAND
  ۲ کالا
- علف‌تراش
  SMART
  ۲ کالا
- علف‌تراش
  BAMFORD POWER
  ۱ کالا

کودپاش

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۰ کودپاش خرطومی شارژی Wozel

کلتیواتور

SMART DEER

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۱ کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Smart Deer

کلتیواتور

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۲ کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Harland

کلتیواتور

TARGET

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۳ کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Target

کلتیواتور

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۴ کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Wozel

اره موتوري و شارژي

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۵ اره موتوری Havel

اره موتوري و شارژي

DEKAMOND

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۸ اره شارژی ۸ اینچ

علف‌تراش

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۶ علف‌تراش شارژی با تیغه ۶ اینچ

۲۶۳ علف‌تراش پشتی چهار زمانه پشت بلند Havel

علف‌تراش

DEKAMOND

بازگشت به گروه محصولات

۲۵۷ علف‌تراش شارژی با تیغه ۸ اینچ

۲۵۹ علف‌تراش دوشی دو زمانه Havel

علف‌تراش

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۶۰ علف‌تراش دوشی دو زمانه Harland

۲۶۲ علف‌تراش پشتی دو زمانه Harland

علف‌تراش

SMART

بازگشت به گروه محصولات

۲۶۱ علف‌تراش دوشی چهار زمانه Smart

۲۶۴ علف‌تراش پشتی چهار زمانه Smart

علف‌تراش

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۲۶۵ علف‌تراش پشتی چهار زمانه پشت بلند Bamford

کالا ۲۵۰

WOZEL

کودپاش خرطومی شارژی Wozel



کالا ۲۵۱
SMART DEER

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Smart Deer



ویژگی‌ها

- گیربکس باکیفیت و بی‌صدا
- موتور باکیفیت مخصوص کارهای سنگین
- پره‌های ضخیم و بادوام

ویژگی‌های محصول

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Smart Deer

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شاسی تقویت‌شده
- فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع و چپ و راست برای سهولت استفاده در باغات
- دو دنده جلو و یک دنده عقب

HARLAND
کالا ۲۵۲

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Harland



ویژگی‌ها

- گیربکس باکیفیت و بی‌صدا
- موتور باکیفیت مخصوص کارهای سنگین
- پره‌های ضخیم و بادوام

ویژگی‌های محصول

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Harland

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شاسی تقویت‌شده
- فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع و چپ و راست برای سهولت استفاده در باغات
- دو دنده جلو و یک دنده عقب

کالا ۲۵۳
TARGET

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Target



ویژگی‌ها

- گیربکس باکیفیت و بی‌صدا
- موتور باکیفیت مخصوص کارهای سنگین
- پره‌های ضخیم و بادوام

ویژگی‌های محصول

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Target

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شاسی تقویت‌شده
- فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع و چپ و راست برای سهولت استفاده در باغات
- دو دنده جلو و یک دنده عقب

کالا ۲۵۴
WOZEL

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Wozel



ویژگی‌ها

- گیربکس باکیفیت و بی‌صدا
- موتور باکیفیت مخصوص کارهای سنگین
- پره‌های ضخیم و بادوام

ویژگی‌های محصول

کلتواتور بنزینی گیربکسی ۷/۵ اسب Wozel

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- شاسی تقویت‌شده
- فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع و چپ و راست برای سهولت استفاده در باغات
- دو دنده جلو و یک دنده عقب

کالا ۲۵۵
HAVEL

اره موتوری Havel



ویژگی‌ها

- موتور ۵۸ سی‌سی
- طول تیغه ۲۰ اینچ

DEKAMOND
کالا ۲۵۸

اره شارژی ۸ اینچ



ویژگی‌ها

- موتور براشلس
- ۲ عدد باتری ۳ آمپر ساعت
- روغن‌کاری اتومات

HAVEL
کالا ۲۵۶

علف‌تراش شارژی با تیغه ۶ اینچ



ویژگی‌ها

- تیغه ۶ اینچ
- ۲ عدد باتری ۱ و نیم آمپر ساعت
- موتور زغالی

DEKAMOND
کالا ۲۵۷

علف‌تراش شارژی با تیغه ۸ اینچ



ویژگی‌ها

- موتور براشلس زغالی
- ۲ عدد باتری لیتیومی ۳ آمپر ساعت
- به همراه هد نخ
- تیغه ۸ اینچ

DEKAMOND
کالا ۲۵۹

علف‌تراش دوشی دو زمانه Havel



مشخصات فنی

موتور	52cc

ویژگی‌ها

- موتور دو زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

HARLAND

کالا ۲۶۰

علف‌تراش دوشی دو زمانه Harland



مشخصات فنی

موتور 52cc

ویژگی‌ها

- موتور دو زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

کالا ۲۶۱
SMART

علف‌تراش دوشی چهار زمانه Smart



مشخصات فنی

موتور	43cc

ویژگی‌ها

- موتور چهار زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

HARLAND

کالا ۲۶۲

علف‌تراش پشتی دو زمانه Harland



مشخصات فنی

موتور	52cc

ویژگی‌ها

- موتور دو زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

کالا ۲۶۳
HAVEL

علف‌تراش پشتی چهار زمانه پشت بلند Havel



مشخصات فنی

موتور	43cc

ویژگی‌ها

- موتور چهار زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

SMART
کالا ۲۶۴

علف‌تراش پشتی چهار زمانه Smart



مشخصات فنی

موتور	43cc

ویژگی‌ها

- موتور چهار زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

BAMFORD POWER

کالا ۲۶۵

علف‌تراش پشتی چهار زمانه پشت بلند Bamford



مشخصات فنی

موتور	43cc

ویژگی‌ها

- موتور چهار زمانه
- به همراه هد نخ
- تیغه ۳ پر

گروه ۸

تولید برق و متعلقات

موتور برق بنزینی
WOZEL
۱۰ کالا

موتور برق بنزینی
BAMFORD POWER
۲ کالا

موتور برق بنزینی
SMART DEER
۲ کالا

دیزل ژنراتور
WOZEL
۴ کالا

دیزل ژنراتور
HAVEL
۳ کالا

ژنراتور ذغالی
HARLAND
۱۷ کالا

موتور برق بنزینی

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۶۶ موتور برق بنزینی سایلنت ۳ کیلووات هندلی
WS4500i

۲۶۸ موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی
W5000io

۲۷۰ موتور برق بنزینی سایلنت ۴/۵ کیلووات هندلی
WS6500i

۲۷۱ موتور برق بنزینی سایلنت ۵/۵ کیلووات استارتی
WS7500i

۲۷۲ موتور برق بنزینی ۵/۵ کیلووات اینورتری اوپن هندلی
W7500io

موتور برق بنزینی

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۷۴ موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی
W6800i

۲۷۶ موتور برق بنزینی ۸/۵ کیلووات اینورتری اوپن استارتی
W13500io

۲۷۷ موتور برق ۹ کیلووات بنزینی استارتی
W14000E

۲۷۸ موتور برق بنزینی ژنراتوری ۹/۵ کیلووات استارتی
W13500

۲۷۹ موتور برق بنزینی سایلنت ۱۰ کیلووات ریموت استارت
WS14500i

موتور برق بنزینی

BAMFORD POWER

بازگشت به گروه محصولات

۲۶۷ موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی
B5000io

۲۷۳ موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی
B6800i

موتور برق بنزینی

SMART DEER

بازگشت به گروه محصولات

۲۶۹ موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی
S5000io

۲۷۵ موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی
S6800i

دیزل ژنراتور

WOZEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۸۰ دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۶۰ کاوا
Wozel

۲۸۲ دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۶۰ کاوا
Wozel

۲۸۴ دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۸۸ کاوا
Wozel

۲۸۶ دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۱۵۰ کاوا
Wozel

دیزل ژنراتور

HAVEL

بازگشت به گروه محصولات

۲۸۱ دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۶۰ کاوا

Havel

۲۸۳ دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۸۰ کاوا

Havel

۲۸۵ دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۱۵۰ کاوا

Havel

ژنراتور ذغالی

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۸۹ ژنراتور تک فاز ۷/۵ کیلووات
ST-7.5

۲۹۰ ژنراتور تک فاز ۱۰ کیلووات
ST-10

۲۹۱ ژنراتور تک فاز ۱۲ کیلووات
ST-12

۲۹۲ ژنراتور تک فاز ۱۵ کیلووات
ST-15

۲۹۳ ژنراتور سه فاز ۷/۵ کیلووات
STC-7.5

ژنراتور ذغالی

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۹۴ ژنراتور سه فاز ۱۰ کیلووات
STC-10

۲۹۵ ژنراتور سه فاز ۱۲ کیلووات
STC-12

۲۹۶ ژنراتور سه فاز ۱۵ کیلووات
STC-15

۲۹۷ ژنراتور سه فاز ۲۴ کیلووات
STC-24

۲۹۸ ژنراتور سه فاز ۴۰ کیلووات
STC-40

ژنراتور ذغالی

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۲۹۹ ژنراتور تک فاز ۷/۵ کیلووات تمام مس
ST-7.5

۳۰۰ ژنراتور تک فاز ۱۰ کیلووات تمام مس
ST-10

۳۰۱ ژنراتور تک فاز ۱۲ کیلووات تمام مس
ST-12

۳۰۲ ژنراتور تک فاز ۱۵ کیلووات تمام مس
ST-15

۳۰۳ ژنراتور سه فاز ۷/۵ کیلووات تمام مس
STC-7.5

ژنراتور ذغالی

HARLAND

بازگشت به گروه محصولات

۳۰۴ ژنراتور سه فاز ۱۰ کیلووات تمام مس
STC-10

۳۰۵ ژنراتور سه فاز ۱۲ کیلووات تمام مس
STC-12

WOZEL

کالا ۲۶۶

موتور برق بنزینی سایلنت ۳ کیلووات هندلی

WS4500i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	3kw
توان خروجی دائمی	2.8kw
حجم موتور	149cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

WOZEL

کالا ۲۶۶ / ادامه

موتور برق بنزینی سایلنت ۳ کیلووات هندلی

WS4500i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	5.6Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی سایلنت ۳ کیلووات هندلی

WS4500i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- به همراه خروجی ATS

BAMFORD POWER
کالا ۲۶۷

موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

B5000io



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	3.2kw
توان خروجی دائمی	3kw
حجم موتور	212cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

B5000io

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	8Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت

کالا ۲۶۸

WOZEL

موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

W5000io



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	3.7kw
توان خروجی دائمی	3.5kw
حجم موتور	223cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

WOZEL

کالا ۲۶۸ / ادامه

موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

W5000io

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	7Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco
- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb

SMART DEER

کالا ۲۶۹

موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

S5000io



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	3.2kw
توان خروجی دائمی	3kw
حجم موتور	212cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق ۳ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

S5000io

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	8Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت

WOZEL

کالا ۲۷۰

موتور برق بنزینی سایلنت ۴/۵ کیلووات هندلی

WS6500i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	4.5kw
توان خروجی دائمی	4.2kw
حجم موتور	236cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

WOZEL

کالا ۲۷۰ / ادامه

موتور برق بنزینی سایلنت ۴/۵ کیلووات هندلی

WS6500i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	10Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی سایلنت ۴/۵ کیلووات هندلی

WS6500i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC

کالا ۲۷۱

WOZEL

موتور برق بنزینی سایلنت ۵/۵ کیلووات استارتی

WS7500i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	5.5kw
توان خروجی دائمی	5kw
حجم موتور	240cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی سایلنت ۵/۵ کیلووات استارتی

WS7500i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	10Litr
نوع استارت	استارتی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی سایلنت ۵/۵ کیلووات استارتی

WS7500i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC
- استارت دکمه‌ای

کالا ۲۷۲
WOZEL

موتور برق بنزینی ۵/۵ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

W7500io



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	5.5kw
توان خروجی دائمی	5kw
حجم موتور	2360cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی ۵/۵ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

W7500io

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	15Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت

ادامه ویژگی‌ها

WOZEL

کالا ۲۷۲ / ادامه

موتور برق بنزینی ۵/۵ کیلووات اینورتری اوپن هندلی

W7500io

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- دارای ۲ عدد خروجی AC
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- برد اینورتری شرکت senci

BAMFORD POWER
کالا ۲۷۳

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

B6800i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	5kw
توان خروجی دائمی	4.5kw
حجم موتور	240cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

BAMFORD POWER

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

B6800i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	15Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

B6800i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC

کالا ۲۷۴
WOZEL

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

W6800i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	5kw
توان خروجی دائمی	4.5kw
حجم موتور	240cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

W6800i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	15Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

W6800i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC

SMART DEER

کالا ۲۷۵

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

S6800i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	5kw
توان خروجی دائمی	4.5kw
حجم موتور	240cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

SMART DEER

کالا ۲۷۵ / ادامه

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

S6800i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	15Litr
نوع استارت	هندلی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

SMART DEER

کالا ۲۷۵ / ادامه

موتور برق ۵ کیلووات اینورتری بنزینی هندلی

S6800i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC

WOZEL
کالا ۲۷۶

موتور برق بنزینی ۸/۵ کیلووات اینورتری اوپن استارتی

W13500io



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	8.5kw
توان خروجی دائمی	8kw
حجم موتور	460cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی ۸/۵ کیلووات اینورتری اوپن استارتی

W13500io

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	25Litr
نوع استارت	استارتی به همراه ریموت

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- برد اینورتری شرکت senci

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی ۸/۵ کیلووات اینورتری اوپن استارتی

W13500io

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC (یکی از خروجی‌ها صنعتی باشد)
- به همراه چرخ، دسته و باطری

کالا ۲۷۷
WOZEL

موتور برق ۹ کیلووات بنزینی استارتی

W14000E



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	9kw
توان خروجی دائمی	8.5kw
حجم موتور	500cc
حجم باک	25Litr

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق ۹ کیلووات بنزینی استارتی

W14000E

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

نوع استارت	استارتی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه avr
- دارای ۲ عدد خروجی AC
- به همراه چرخ، دسته و باطری

WOZEL

کالا ۲۷۸

موتور برق بنزینی ژنراتوری ۹/۵ کیلووات استارتی

W13500



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	9.5kw
توان خروجی دائمی	9kw
حجم موتور	485cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی ژنراتوری ۹/۵ کیلووات استارتی

W13500

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	26Litr
نوع استارت	استارتی

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه avr
- دارای ۲ عدد خروجی AC
- به همراه چرخ، دسته و باطری

WOZEL
کالا ۲۷۹

موتور برق بنزینی سایلنت ۱۰ کیلووات ریموت استارت

WS14500i



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	10kw
توان خروجی دائمی	9kw
حجم موتور	485cc

ادامه مشخصات و ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی سایلنت ۱۰ کیلووات ریموت استارت

WS14500i

بازگشت به محصول

مشخصات فنی

حجم باک	32Litr
نوع استارت	استارتی به همراه ریموت

ویژگی‌ها

- هشدار کمبود روغن
- دارای فریم فلزی و بسیار بادوام
- دارای ولت‌متر دیجیتال
- به همراه دکمه eco

ادامه ویژگی‌ها

موتور برق بنزینی سایلنت ۱۰ کیلووات ریموت استارت

WS14500i

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- تکنولوژی اینورتر نسل ۲ با خروجی برق پایدار و ثابت
- دارای خروجی پورت شارژ usb
- دارای ۲ عدد خروجی AC (یکی از خروجی‌ها صنعتی)
- به همراه خروجی ATS

کالا ۲۸۰
WOZEL

دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۶۰ کاوا

Wozel



مشخصات فنی

موتور	4105ZLD
توان خروجی دائمی	60KVA
ولتاژ	380V


ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

کالا ۲۸۱
HAVEL

دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۶۰ کاوا

Havel



مشخصات فنی

موتور	ZH4102ZD
توان خروجی دائمی	60KVA
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

کالا ۲۸۲

WOZEL

دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۶۰ کاوا

Wozel



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	4105ZLD
توان خروجی دائمی	60KVA
ولتاژ	380V

ویژگی‌های محصول

دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۶۰ کاوا

Wozel

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل
- به همراه کانوپی اریجینال

HAVEL
کالا ۲۸۳

دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۸۰ کاوا

Havel



مشخصات فنی

موتور	ZH4102ZD
توان خروجی دائمی	80KVA
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

کالا ۲۸۴

WOZEL

دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۸۸ کاوا

Wozel



مشخصات فنی

موتور	4108ZLD
توان خروجی دائمی	88KVA
ولتاژ	380V

ویژگی‌های محصول

دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۸۸ کاوا

Wozel

بازگشت به محصول


ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

کالا ۲۸۵
HAVEL

دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۱۵۰ کاوا

Havel



مشخصات فنی

توان خروجی ماکسیمم	ZH4102ZL
توان خروجی دائمی	150KVA
ولتاژ	380V

ویژگی‌های محصول

HAVEL
کالا ۲۸۵ / ادامه

دیزل ژنراتور کوپله فابریک ۱۵۰ کاوا

Havel

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل
- به همراه کانوپی اریجینال

کالا ۲۸۶

WOZEL

دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۱۵۰ کاوا

Wozel



مشخصات فنی

موتور	6108ZLD
توان خروجی دائمی	150KVA
ولتاژ	380V

ویژگی‌های محصول

WOZEL

کالا ۲۸۶ / ادامه

دیزل ژنراتور کوپله فابریک سایلنت ۱۵۰ کاوا

Wozel

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- موتور طرح تلک
- شاسی و تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل
- به همراه کانوپی اریجینال

کالا ۲۸۹
HARLAND

ژنراتور تک فاز ۷/۵ کیلووات

ST-7.5



مشخصات فنی

توان واقعی	7.5KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور تک فاز ۷٫۵ کیلووات

ST-7.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

HARLAND
کالا ۲۹۰

ژنراتور تک فاز ۱۰ کیلووات

ST-10



مشخصات فنی

توان واقعی	10KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور تک فاز ۱۰ کیلووات

ST-10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۱
HARLAND

ژنراتور تک فاز ۱۲ کیلووات

ST-12



مشخصات فنی

توان واقعی	12KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۲۹۱ / ادامه

ژنراتور تک فاز ۱۲ کیلووات

ST-12

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۲
HARLAND

ژنراتور تک فاز ۱۵ کیلووات

ST-15



مشخصات فنی

توان واقعی	15KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور تک فاز ۱۵ کیلووات

ST-15

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۳

HARLAND

ژنراتور سه فاز ۷/۵ کیلووات

STC-7.5



مشخصات فنی

توان واقعی	7.5KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور سه فاز ۷٫۵ کیلووات

STC-7.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

HARLAND

کالا ۲۹۴

ژنراتور سه فاز ۱۰ کیلووات

STC-10



مشخصات فنی

توان واقعی	10KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور سه فاز ۱۰ کیلووات

STC-10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۵
HARLAND

ژنراتور سه فاز ۱۲ کیلووات

STC-12



مشخصات فنی

توان واقعی	12KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور سه فاز ۱۲ کیلووات

STC-12

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۶
HARLAND

ژنراتور سه فاز ۱۵ کیلووات

STC-15



مشخصات فنی

توان واقعی	15KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۲۹۶ / ادامه

ژنراتور سه فاز ۱۵ کیلووات

STC-15

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۷

HARLAND

ژنراتور سه فاز ۲۴ کیلووات

STC-24



مشخصات فنی

توان واقعی	24KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۲۹۷ / ادامه

ژنراتور سه فاز ۲۴ کیلووات

STC-24

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۸
HARLAND

ژنراتور سه فاز ۴۰ کیلووات

STC-40



مشخصات فنی

توان واقعی	40KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور سه فاز ۴۰ کیلووات

STC-40

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۲۹۹

HARLAND

ژنراتور تک فاز ۷/۵ کیلووات تمام مس

ST-7.5



مشخصات فنی

توان واقعی	7.5KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌های محصول

ژنراتور تک فاز ۷٫۵ کیلووات تمام مس

ST-7.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی
- مجهز به AVR
- شافت استیل
- پوسته بزرگ
- صددرصد سیم‌پیچی مس

HARLAND

کالا ۳۰۰

ژنراتور تک فاز ۱۰ کیلووات تمام مس

ST-10



مشخصات فنی

توان واقعی	10KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۳۰۰ / ادامه

ژنراتور تک فاز ۱۰ کیلووات تمام مس

ST-10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- صددرصد سیم‌پیچی مس
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

HARLAND

کالا ۳۰۱

ژنراتور تک فاز ۱۲ کیلووات تمام مس

ST-12



مشخصات فنی

توان واقعی	12KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

ژنراتور تک فاز ۱۲ کیلووات تمام مس

ST-12

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- صددرصد سیم‌پیچی مس
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

HARLAND

کالا ۳۰۲

ژنراتور تک فاز ۱۵ کیلووات تمام مس

ST-15



مشخصات فنی

توان واقعی	15KW
ولتاژ	220V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۳۰۲ / ادامه

ژنراتور تک فاز ۱۵ کیلووات تمام مس

ST-15

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- صددرصد سیم‌پیچی مس
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

کالا ۳۰۳

HARLAND

ژنراتور سه فاز ۷/۵ کیلووات تمام مس

STC-7.5



مشخصات فنی

توان واقعی	7.5KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌های محصول

ژنراتور سه فاز ۷٫۵ کیلووات تمام مس

STC-7.5

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی
- مجهز به AVR
- صددرصد سیم‌پیچی مس
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

HARLAND

کالا ۳۰۴

ژنراتور سه فاز ۱۰ کیلووات تمام مس

STC-10



مشخصات فنی

توان واقعی	10KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۳۰۴ / ادامه

ژنراتور سه فاز ۱۰ کیلووات تمام مس

STC-10

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- صددرصد سیم‌پیچی مس
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

HARLAND

کالا ۳۰۵

ژنراتور سه فاز ۱۲ کیلووات تمام مس

STC-12



مشخصات فنی

توان واقعی	12KW
ولتاژ	380V

ویژگی‌ها

- ژنراتور ذغالی

ویژگی‌های محصول

HARLAND
کالا ۳۰۵ / ادامه

ژنراتور سه فاز ۱۲ کیلووات تمام مس

STC-12

بازگشت به محصول

ویژگی‌ها

- مجهز به AVR
- صددرصد سیم‌پیچی مس
- شافت استیل
- پوسته بزرگ

درباره دکاموند

آبی‌راه دکاموند، واردکننده مستقیم و دست‌اول تجهیزات آب، آبیاری و کشاورزی است. ما با تمرکز بر تأمین محصولات باکیفیت و کاربردی، تلاش می‌کنیم انتخاب تجهیزات مناسب را برای مشتریان ساده‌تر، مطمئن‌تر و اقتصادی‌تر کنیم. تنوع محصول، تأمین تخصصی، مشاوره مناسب و پشتیبانی در فرایند خرید، بخشی از تعهد ما برای ایجاد یک همکاری پایدار با مشتریان است.

آبی‌راه دکاموند، همراه شما از انتخاب تا خرید

مزایای همکاری با دکاموند

چرا آبی‌راه دکاموند؟

سه مزیت روشن در مسیر خرید و همکاری

خریدی شفاف‌تر و مطمئن‌تر

آبی‌راه دکاموند تلاش می‌کند مسیر تأمین تجهیزات را برای مشتری کوتاه و روشن نگه دارد. مزیت‌های اصلی این همکاری، تأمین مستقیم کالا و امکان رؤیت محصول پیش از پرداخت است. بخشی از مبلغ هر خرید نیز در کیف پول مشتری ثبت می‌شود.

واردات مستقیم و تخصصی تجهیزات

واردکننده و تأمین‌کننده تجهیزات آب، آبیاری و کشاورزی

تنوع محصول و انتخاب مطمئن

مجموعه‌ای متنوع از برندها و محصولات برای نیازهای خانگی، باغی و صنعتی

همراهی از انتخاب تا خرید

مشاوره تخصصی، انتخاب محصول مناسب و پشتیبانی در فرایند سفارش

ادامه مزایای همکاری

چرا آبی‌راه دکاموند؟

واردات دست‌اول محصولات

تأمین مستقیم محصولات، مسیر دسترسی به کالا و اطلاعات فنی را کوتاه‌تر می‌کند و انتخاب مدل مناسب را برای مشتری آسان‌تر نگه می‌دارد.

پرداخت پس از رؤیت کالا

پیش از نهایی‌شدن پرداخت، کالا را مشاهده می‌کنید و مشخصات ظاهری و تطابق آن با سفارش را بررسی می‌کنید.

کیف پول مشتریان

یک درصد از مبلغ هر خرید در کیف پول شما ثبت می‌شود و می‌توانید آن را در خریدهای بعدی استفاده کنید.

سهم شما از هر خرید برای سفارش بعدی حفظ می‌شود

موجودی کیف پول در خریدهای بعدی شما قابل استفاده است.

راهنمای ثبت سفارش

برای بررسی سریع‌تر قیمت و موجودی، اطلاعات زیر را آماده کنید.

۱. کالا را انتخاب کنید

نام کالا، مدل، مشخصات فنی و تعداد موردنیاز را یادداشت کنید.

۲. درخواست را ارسال کنید

درخواست خود را از طریق تماس با واحد فروش، وب‌سایت یا تلگرام رسمی فروش ثبت کنید.

۳. پیش‌فاکتور را بررسی کنید

مدل، تعداد، قیمت، موجودی، هزینه ارسال و زمان تحویل را پیش از تأیید نهایی کنترل کنید.

۴. سفارش را نهایی کنید

مشخصات گیرنده، نشانی دقیق، کد پستی و روش ارسال را برای واحد فروش بفرستید.

تماس با واحد فروش

تماس با واحد فروش

برای تماس، شماره را لمس کنید

0917 357 8101

0917 357 8102

071 3638 9524

ثبت سفارش آنلاین

Abirahdekamond.com

پیام در تلگرام

@Abirahdekamond

مراجعه حضوری: شیراز، فرهنگ‌شهر، بین کوچه ۴۸ و ۵۰ شهید رجایی، کنار بیمه پاسارگاد

راهنمای ثبت سفارش